



Памятка владельцу собаки из приюта

Содержание

Введение	2
Кому и зачем предназначена эта памятка?	2
Место для Вашей собаки в доме	4
Каким должно быть место для собаки?	4
Где должно находиться место для собаки?	5
Содержание собаки на участке загородного дома	6
Какую собаку можно содержать в вольере?	6
Как содержать собаку на участке загородного дома?	6
Каким должен быть вольер для собаки?	7
Какой должна быть будка для собаки?	8
Почему нельзя держать собаку на цепи?	8
Принадлежности, необходимые для Вашей собаки	9
Ошейники	9
Намордники	11
Поводки	11
Игрушки	12
Что погрызть	13
Щётки, чесалки для шерсти	13
Миски	13
Адресник, жетон, микрочип	14
Шампуни для собак	16
Прогулки с Вашей собакой	17
Как часто гулять с собакой?	17
Сколько гулять с собакой?	17
Где гулять с собакой?	18
Как гулять с собакой?	18
Прогулки с собаками женского пола в состоянии эструса (течки)	19
Прогулки в компании других собак	20
Кормление Вашей собаки	21
Зачем кормить?	21
Чем кормить?	23
Натуральная диета	23
Кормление сухими кормами	25
Когда и как часто кормить?	27
Здоровье Вашей собаки	28
Первые процедуры, которые необходимо провести, когда Вы привезли собаку домой из приюта	29
Здоровая собака	33
Необходимость профилактики	34
Симптомы недомоганий и что они могут означать	35
Домашняя аптечка первой ветеринарной помощи	38
Навыки оказания первой помощи собаке	40
Что делать в экстренных ситуациях	43
Стерилизация и кастрация: плюсы и минусы	50
Поведение Вашей собаки	53
Информация к размышлению	54
Проблемы с поведением	56
Всё сбывается на свете, если очень захотеть!	78
Заключение	79
Использованная литература	80
Рекомендуемая литература	81

Введение

Кому и зачем предназначена эта памятка?

Замечательно, что есть на свете люди, которые способны подарить свою заботу и настоящий дом собаке из приюта для бездомных животных. Но к такому решению следует подойти ответственно. У каждой приютской собаки своя судьба, своя история. Этим собакам многое пришлось пережить, поэтому понадобится много терпения, ласки и заботы, чтобы помочь собаке из приюта адаптироваться в новом доме. Для этого владельцу собаки из приюта потребуются и некоторые знания.

На данный момент существует множество литературы по содержанию, уходу и воспитанию собак. Однако, к сожалению, почти нет источников, в которых было бы конкретно написано о животных, взятых из приюта. Ведь сложности с такой собакой могут возникнуть самые разные. Именно неосведомлённость хозяев о правильном содержании, уходе и правильном общении с собакой из приюта чаще всего является причиной того, что животные возвращаются обратно в приют. Это печально, потому что от такого обращения животное получает серьёзную психологическую травму.

Памятка предназначена, в первую очередь, для людей, которые никогда прежде не имели опыта содержания собаки, но приняли ре-

шение взять собаку из приюта.

Не имея опыта правильного содержания, а главное, опыта правильного построения взаимоотношений с собакой, новички зачастую сталкиваются с такими проблемами, решить которые без изучения базовой информации, представленной в нашей Памятке, они не в силах.

Мы рекомендуем также **обязательно ознакомиться с Памяткой и опытным собаководом**, которые берут в свою семью уже не первую собаку. Поверьте, несмотря на Ваш большой опыт, Вы, тем не менее, найдёте здесь для себя много новой полезной информации. Излишняя самоуверенность в своей опытности зачастую приводит лишь к повторению одних и тех же ошибок с каждой следующей собакой в доме. Открытость новым знаниям позволяет их избежать и сделать жизнь — Вашу собственную и собакою — спокойней и радостней.

Итак, наша **Памятка предназначена без исключения всем, кто планирует взять или уже взял собаку из приюта**. Помимо этого, особенно стоит отметить, что наша **Памятка будет полезна также владельцам (будущим и настоящим) любых собак, приобретаемых в клубах собаководства, питомниках, у заводчи-**

ков или взятых с улицы. Все вопросы, которые рассматриваются в настоящей Памятке, в равной степени актуальны для собак из приютов и «неприютских».

Не стоит думать, будто собаки из приюта являются какими-то специфическими «носителями проблем!» Где бы Вы ни взяли Вашу собаку, вопросы будут возникать, скорее всего, одни и те же. Но, в отличие от других собак, приютские чаще попадают в «зону риска» по перспективе повторного возврата в приют, т. к. почему-то считается, что, если собака жила там прежде, то ничего страшного в её возвращении обратно не будет. Это заблуждение! Приютские собаки, попадая в семью, очень быстро привыкают к новым условиям жизни и привязываются к своим новым хозяевам. **Возвращение в приют для них является серьёзной психологической травмой!** Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам особенно внимательно изучить Памятку и ещё раз объективно оценить Ваши возможности и желание взять собаку из приюта.

В Памятке собрана наиболее важная и полезная информация для владельца собаки. Из неё Вы получите самую основную информацию о содержании, уходе, кормлении,

ветеринарном обслуживании Вашей собаки, о построении правильных взаимоотношений в общении с ней и способах коррекции наиболее распространённых форм нежелательного поведения. При этом не полагайтесь на то, что Вы найдёте в этой небольшой Памятке ответы на все вопросы, которые у Вас возникнут, когда Вы окажетесь под одной крышей с Вашим новым членом семьи. В данной Памятке содержится лишь основная, базовая информация и ответы на наиболее распространённые вопросы. Остальную информацию Вы сможете получить из специальной литературы, некоторую из которой мы Вам порекомендуем в конце текста Памятки. Вам может понадобиться получить специальную, дополнительную информацию в индивидуальных консультациях со специалистами: ветеринарами, кинологами, дрессировщиками, зоопсихологами.

Запаситесь терпением и помните, что Ваша собака — всегда Ваша единственная, самая красивая, самая лучшая Собака на свете. Внимательно изучите эту Памятку. Будьте внимательны по отношению к Вашей собаке. Только тогда совместная жизнь с собакой будет доставлять радость и Вам, и Вашему любимцу.



Место для Вашей собаки в доме

Перед тем, как Вы привезёте нового питомца из приюта в свой дом, необходимо организовать место, где он сможет отдыхать и чувствовать себя в безопасности.

Каким должно быть место для собаки?

Место должно быть, в первую очередь, удобным для питомца. В качестве места подойдёт подстилка, клетка или транспортировочный ящик.

Подстилка должна быть достаточного размера, чтобы *собака могла лежать на ней, вытянувшись в полный рост*. Подстилка необходима, чтобы собака не лежала на холодном полу.

Подстилку Вы можете сделать сами, положив коврик, шерстяное одеяло и т. п., или купить готовую подстилку для собаки. В таком случае лучше всего подойдёт шерстяной матрас или овальный лежак с бортиками. Не очень хорошо подойдёт плетёная корзина, потому что собака, скорее всего, будет её грызть. Также не подойдёт матрас из тонкой ткани, набитый ватой или синтепоном, потому что собака прогрызёт его и будет вытаскивать содержимое. Это опас-

но для собаки, поскольку она может проглотить или подавиться наполнителем подстилки, да и Вам понадобится убирать валяющиеся по всей квартире куски ваты или синтепона. Подстилку необходимо регулярно вытряхивать, чистить пылесосом и стирать, иначе на ней могут появиться паразиты.

Если Вы выберете в качестве места для собаки *клетку или транспортировочный ящик*, то сможете не только обеспечить питомца надёжным убежищем для отдыха, но

и облегчить процесс его адаптации в новом доме. Клетка или ящик должны быть достаточного размера, чтобы *собака могла встать в полный рост*,

свободно развернуться и удобно лечь. В холодное время года на дно нужно положить тёплую подстилку. Если правильно приучить собаку к клетке или ящику, то она будет с удовольствием оставаться там, ког-



да это необходимо. Это поможет решить многие трудности, возникающие с собакой, которая ещё не обучена всем правилам поведения в доме. Если Вы оставляете собаку в клетке или ящике на продолжительное время, не забудьте поставить внутрь миску с водой.

Пластмассовый ящик очень удобен для транспортировки собаки, особенно, если она к нему уже приучена. Подробно о том, как приучить собаку к клетке или ящику написано в главе о поведении собаки, в разделе, посвящённом проблеме погрызания вещей в доме.

Если есть возможность, организуйте собаке «укромный уголок», имеющий лишь одну открытую сторону — нечто вроде будки (кстати, Вы можете установить и настоящую небольшую будку в квартире или домик из мягкого наполните-

ля — зоомагазины предлагают большой выбор различных вариантов персонального жилища для собаки, которые можно установить в жилом помещении). В таком уютном уголке собака будет чувствовать себя спокойно, комфортно и защищённо, имея при этом возможность наблюдать за происходящим вокруг через открытый проём. Кстати, сразу оговоримся, что собака, находясь на своём месте, должна чувствовать себя абсолютно защищённой и неприкосновенной! Не беспокойте собаку без крайней необходимости и, тем более, не вытаскивайте её силой из её личного уголка, чтобы отчитать за провинность, если она находится на своём месте! Собака должна твёрдо знать, что её место — это её убежище на все случаи жизни, где её никто не сможет потревожить и обидеть.

Где должно находиться место для собаки?

Где будет находиться место для собаки, решать Вам. Но при выборе места необходимо учитывать несколько важных моментов.

Место собаки должно быть подальше от сквозняков и батарей. Если у Вас в квартире есть кондиционер, место собаки не должно находиться около него. Также лучше, чтобы место собаки располагалось не на проходе, потому что в та-

ком случае собаку будут постоянно беспокоить. Желательно, чтобы место собаки было в комнате хозяина, хотя бы первое время, потому что собака, только недавно попавшая в дом, будет очень скучать и беспокоиться, оставаясь на ночь одна. В случае необходимости можно будет постепенно перенести её место в прихожую или в другую комнату.

Содержание собаки на участке загородного дома

Если Вы живёте в загородном доме и планируете содержать собаку на участке, Вам необходимо заранее продумать и оборудовать её место во дворе дома.

Какую собаку можно содержать в вольере?

Начнём с того, для каких собак оптимально подходят условия содержания на участке загородного дома. На самом деле, почти все собаки из приюта вполне подходят Вам хотя бы потому, что в приюте они живут в вольерах. Однако, если Вы ещё не выбрали определённую собаку для себя и размышляете о том, какой собаке из приюта будет лучше всего у Вас на участке, можно предложить несколько критериев выбора.

Во-первых, во дворе лучше всего будет себя чувствовать собака, которая выросла в приюте или живёт там уже давно. Такие собаки гораз-

до лучше адаптированы к вольерному содержанию и жизни в будке, чем собаки, попавшие в приют с улицы недавно или жившие до этого в квартире.

Во-вторых, учитывая наш климат с довольно холодными зимами, на участке гораздо комфортнее будет собаке с густой шерстью и толстым подшёрстком, нежели короткошёрстной или гладкошёрстной. Хотя многое зависит от условий, которые Вы можете обеспечить собаке: если как следует утеплять на зиму вольер и будку, такие условия содержания подойдут даже короткошёрстной собаке.

Как содержать собаку на участке загородного дома?

Способов содержания собак в загородном доме множество. Вы можете разрешить собаке бегать по всей территории, соорудив для неё будку, где она могла бы отдохнуть и спрятаться от непогоды. Такой способ содержания собаки не очень удобен по причине того, что, когда собака постоянно остаётся на участ-

ке в свободном выгуле, последствия её активности могут оказаться весьма разрушительными, особенно если хозяева занимаются садоводством. Если собака ничего не портит, Вы вполне можете разрешать ей свободно перемещаться по всему участку. Только помните, в этом случае Вы просто обязаны иметь вы-

сокий, прочный забор вокруг участка и надёжно закрывающаяся калитку! На хорошо огороженной территории Ваша собака будет в безопасности, она не выскочит на улицу, не потеряется, не сможет причинить никому неприятностей, и её саму никто не обидит. Если же Вы не хотите, чтобы собака постоянно перемещалась по всему участку, Вы

Каким должен быть вольер для собаки?

Вольер должен быть достаточно просторным. Размер вольера зависит от размера собаки. Для средней собаки (50–60 см в холке) наиболее подходящим считается вольер площадью 8 м², для более крупной — немного побольше, для менее крупной — немного поменьше. Размер вольера также зависит от того, как долго в нём будет находиться собака. Если собака будет оставаться в вольере ненадолго и получать большую физическую нагрузку, подойдёт вольер меньшего размера.

Вольер должен иметь *крышу*, чтобы защитить собаку от непогоды. *Пол* в вольере лучше сделать деревянным. Он должен быть прочным, не иметь щелей и зазоров. Для сохранения пола в хорошем состоянии под ним рекомендуется оставить вентиляционное пространство,

можете ограничить её свободу. Для этого собаке отгораживается часть территории, по которой она может свободно перемещаться, не нанося ущерба хозяйскому имуществу.

Наиболее комфортно для собаки, живущей на участке, проживание в специально оборудованном вольере.

минимум 5 см. А ещё лучше приподнять пол повыше, на 10–20 см. В таком случае после дождя пол вольера будет оставаться сухим: вся вода стечёт под него.

Стены вольера лучше всего изготовить из досок, оставив хотя бы одну из них решётчатой, чтобы обеспечить собаке обзор. Дощатые стены защитят собаку от ветра, дождя, снега и солнца. Для решётчатой стены не рекомендуется использовать сетку, гораздо лучше подойдут трубы с шагом 5 см для небольших собак и 10 см — для крупных.

Дверь в вольере должна открываться во внутреннюю сторону и иметь надёжный замок, закрывающийся с обеих сторон. Непосредственно в вольере располагают будку.

Какой должна быть будка для собаки?

Каким бы образом Вы ни содержали собаку на участке, если собака живёт на улице, у неё должна быть будка. Будка должна надёжно защищать собаку от переохлаждения, перегрева, дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий.

Размеры будки зависят от размеров собаки. В нашей полосе не рекомендуется строить очень просторную будку, потому что она не сможет защитить собаку от сильных морозов. Собака должна иметь возможность свободно зайти в будку, развернуться, лечь — больший размер не нужен. Высота будки должна быть примерно равна высоте собаки от земли до верхней точки головы. Как правило, ширина будки примерно равна высоте.

Лаз в будку делают размером 50х40 см для крупных собак, для средних и мелких — несколько

меньше. В холодное время года лаз нужно завесить плотной тканью, например куском коврового материала.

Крыша будки должна быть съёмной. Это удобно для уборки будки, а также для оказания собаке ветеринарной помощи в случае необходимости.

Стены будки лучше всего изготовить из натурального дерева (самым лучшим вариантом считаются хвойные породы). Для лучшей теплоизоляции стены делают двухслойными, прокладывая между двумя слоями досок теплоизоляционный материал.



Пол лучше всего тоже сделать дощатым. Для наилучшей вентиляции — а следовательно, сохранности древесины — у будки делают небольшие ножки. Внутри будки в холодное время года нужно положить тёплую подстилку.

Почему нельзя держать собаку на цепи?

В случае необходимости собаку можно на непродолжительное время привязать, но содержать её на цепи постоянно нельзя. Для собаки жизнь на цепи не только безра-

достна, но и опасна. Известно очень большое количество несчастных случаев, произошедших с собаками, содержащимися на цепи. Собака может попытаться перепрыгнуть

забор, зацепиться и повиснуть на цепи. Собака может запутать цепь вокруг деревьев или чего-либо ещё, не сумев дотянуться до воды в жаркий день и от этого погибнуть и т. д.

Когда Вы берёте собаку из при-

юта, Вы обязуетесь обеспечивать ей необходимые условия существования и безопасность, а значит, Вы обязуетесь не содержать собаку на цепи!

Принадлежности, необходимые для Вашей собаки

Ошейники

Для ежедневных прогулок лучше всего подобрать *кожаный или брезентовый ошейник* с пряжкой или нейлоновый ошейник с застёжкой. Для прогулок в темноте удобно использовать *светоотражающие* и *светодиодные ошейники* (в них встроены горящие или мигающие светодиоды). Для этих же целей на ошейники вешают светящиеся брелоки.



Вместо ошейников иногда на собак надевают *шлейки*. Обычно шлейку используют в случае, если собаке по показаниям ветеринара вредно носить ошейник. А также в случаях, когда существует опасность, что собака выскочит из ошейника и убежит. Поэтому шлейка мо-

жет быть полезна, например, для поездок в общественном транспорте, для собак, которые имеют привычку выскакивать из обычного ошейника в стрессовых ситуациях. Только надо помнить, что на шлейке собака будет тянуть сильнее, чем на ошейнике, потому что нагрузка равномерно распределяется на её грудь и спину.

Для больших и сильных собак в процессе дрессировки часто используют *ошейник в виде скользящей петли* (это может быть цепочка или нейлоновая полоска с колечками по краям). Он может быть полезен, потому что при рывке такой ошейник затягивается на шее собаки, перекрывая доступ воздуха, и собака перестаёт тянуть поводок. Од-



нако находиться на собаке скользящий ошейник может только в процессе дрессировки, пока собака на поводке. **Отпускать собаку с поводка, оставляя на ней такой ошейник нельзя!** Потому что свободно движущееся колечко ошейника может запросто за что-то зацепиться. В такой ситуации собака может получить увечье или даже погибнуть.

Сейчас существуют *полускользящие ошейники*. Это что-то среднее между обычным ошейником и скользящим ошейником. Такие ошейники также могут использоваться для больших и сильных собак. Они безопаснее, чем скользящие ошейники, потому что не могут задушить собаку.

Строгий ошейник напоминает полускользящий ошейник, только на внутренней стороне его расположены шипы. При затягивании ошейника они впиваются в шею собаки. Такие ошейники тоже используют для больших и сильных собак, с которыми не могут справиться хозяева. Но у строгого ошейника есть существенный минус: он эффективен лишь поначалу, через некоторое время кожа на шее собаки грубеет, и она перестаёт чувствовать шипы, впивающиеся ей в шею. Т. е. через некоторое время собака начинает тянуть на строгом ошейнике так же, как и на обычном. В таком случае некоторые хозяева пробуют заострять шипы на ошейнике.

В итоге не получается ничего хорошего: собака продолжает жутко тянуть вперёд, несмотря на разодранную в кровь шею.

Электрические ошейники в последнее время используются доволь-



но часто. Суть работы такого ошейника в том, что он бьёт собаку током либо автоматически, либо по сигналу тренера. Хотя такие ошейники сейчас продаются в обычных зоомагазинах, **использовать их можно только на занятиях с опытным кинологом!** Да и то лишь в самых запущенных случаях, когда другие методы не помогают.

И всё-таки хотелось бы напомнить, что воспитанная собака ведёт себя хорошо в любом ошейнике. Всякие изобретения вроде скользящих и строгих ошейников придуманы в основном для того, чтобы облегчить жизнь хозяев, которые не могут или не хотят воспитать свою собаку. Поэтому лучше всего купите собаке самый обычный ошейник и займитесь её воспитанием.

Намордники

Намордник должен быть у любой собаки! Даже если собака очень дружелюбна, он пригодится для поездки в общественном транспорте или для похода в ветеринарную клинику. Намордник лучше выбрать кожаный, пластмассовый или металлический. Намордник следует подбирать так, чтобы в нём собака могла открыть пасть и высунуть язык (это особенно важно при ношении

намордника в жару). По этой причине неудобны тряпочные сплошные намордники: они не позволяют собаке открыть пасть.



Поводки

Поводки в основном различаются длиной и материалом, из которого они сделаны. Для ежедневных прогулок подойдёт поводок длиной 2 м. Однако, поскольку в первое время после того, как Вы взяли собаку из приюта, Вы будете водить её только на поводке (это обязательное условие!), Вы можете выбрать поводок подлиннее: 3 м или 5 м.



«Слабое место» поводка — карабин, поэтому при покупке поводка обратите на него особо пристальное внимание. Для крупных и сильных собак лучше всего подойдёт ка-

рабин, сконструированный как альпинистский.

В последнее время набирает популярность *поводок-рулетка*, который автоматически раскручивается и скручивается. Такой поводок удобен для прогулки с собакой, если ей необходимо побегать, но её нельзя отпустить с поводка. Также поводок-рулетка удобен для прогулок в грязную погоду, потому что он не волочится по земле и не пачкается. Но такой поводок не только не отучает, а даже наоборот — учит собаку тянуть, поэтому рекомендуем его использовать для прогулок с собаками, которых уже нет необходимости обучать правильному передвижению рядом с хозяином.

Игрушки

Игрушки нужны каждой собаке — любого возраста и породы. Они предохранят Ваши вещи от погрызания, пока Вас нет, помогут улучшить физическую форму собаки, развить интеллектуальные способности Вашего питомца и, наконец, просто весело провести время с собакой.

Существуют специальные *жевательные игрушки*. Их можно оставлять собаке в Ваше отсутствие. Такие игрушки сделаны из специального материала, они безопасны для собаки, позволяют ей удовлетворить естественную потребность грызть и помогут обезопасить Ваши вещи от погрызания. Кроме того, такие игрушки полезны для сохранения чистоты и здоровья зубов собаки.

Многим собакам приходится по вкусу *игрушки-пищалки*. Такими игрушками можно и играть собакой, и позволять ей ими «попищать» в Вашем присутствии. Но не стоит оставлять такие игрушки собаке, когда Вы уходите: собака может разгрызть пищалку и подавиться её кусками.

Многие собаки любят *мягкие игрушки*. Такие игрушки также нельзя оставлять собаке, когда она находится без присмотра. Собака может подавиться кусками ваты или синтепона, вытасненными из


разгрызенной игрушки.

Также нельзя позволять собаке без присмотра играть с теннисными мячами. Это опасно!

Некоторые собаки любят играть с *летающими дисками для фризби*. Играть с собакой в «летающую тарелку» нужно осторожно, чтобы собака не прыгала за ней слишком высоко. Иначе собака может повредить спину или суставы.

Существуют *игрушки, приспособленные специально для игры «в перетягивание каната»*. Играть в такие игрушки нужно с осторожностью. Это может быть опасно для

зубов собаки, особенно, если ей ещё не исполнилось года, потому что прикус молодых собак до года находится в процессе формирования, и существует опасность нарушить его. Также в такой игре собака получает возможность до-



казать, что она сильнее хозяина, а значит — главнее его. **Нельзя позволять собаке часто выигрывать в соревновании на перетягивание.** А при возникновении подозрения, что собака пытается завоевать более высокое иерархическое положение, такие игры следует прекратить (подробно об отношениях между хозяином и собакой читайте в главе о поведении собаки).

Существует великое разнообра-

зие игрушек, изготовленных специально для собак. Однако, совсем не обязательно тратить много средств на покупку большого количества игрушек. Несмотря на то, что наши собаки живут в XXI веке, они всё с таким же удовольствием играют в палочки, разнообразные деревянные

Что погрызть

Чтобы дать собаке возможность погрызть, кроме жевательных игрушек можно использовать специальные *собачьи лакомства*, предназначенные именно для таких целей. Подойдут изготовленные из сыромятной кожи говяжьих копыт, уши и т. п. Однако употребление собакой таких лакомств следует контролировать: когда останется слишком маленький кусок, которым собака может подавиться, его

Щётки, чесалки для шерсти

Любой собаке, даже если она не длинношёрстная, нужно вычёсывать шерсть. Для этого в зоомагазинах продаётся множество приспособлений.

Щётку для вычёсывания со-

Миски

Для кормления собаки Вы можете использовать обычные эмалированные или пластмассовые миски для пищевых продуктов, однако они не очень удобны. Лучше по-

и т. п., как и в прежние времена. Поэтому, используя только собственную изобретательность и некоторые подручные материалы, Вы можете сделать много замечательных, интереснейших игрушек для Вашей собаки.

лучше забрать.

Самый простой способ обеспечить собаку материалом, который можно грызть, это набрать на улице сломанных ивовых веток, очистить их от листьев и дать собаке. Но имейте в виду, что от погрызания палочек в квартире остаётся много мусора. В случае, если собака не может аккуратно грызть палочки, не заглатывая куски, от них лучше отказаться.

баки нужно подбирать в соответствии с типом её шерсти. Существует большой выбор щёток и чесалок для длинношёрстных собак, собак с шерстью средней длины и короткошёрстных собак.

дойдёт специальная посуда, предназначенная для кормления домашних животных. Миски для собак могут быть изготовлены из пластмассы или нержавеющей стали. Выби-

райте *миски для еды и воды с нескользящим основанием* (как правило, такие миски имеют резиновый нижний край или съёмную резиновую кайму на основании). Миски для еды и для воды необходимо *правильно подобрать по объёму* в соответствии с размером Вашей собаки, точнее, с количеством корма, который Вы будете давать собаке за одно кормление. Некоторые кинологи рекомендуют использовать для кормления собаки миски, установленные на специальную подставку, регулируемую по высоте. Такие подставки обычно продаются в комплекте с двумя мисками



Адресник, жетон, микрочип

Очень важно, чтобы всегда, когда собака находится на улице, на ней был опознавательный знак, с помощью которого собаку смогут вернуть хозяину, если она потеряется!

В зоомагазинах продаются специальные *адресники в виде капсул*, внутрь которых вкладывается листочек бумаги с телефоном и адресом владельца собаки. Адресник крепится к ошейнику собаки. Такие адресники не очень удобны для активных собак, потому что капсула легко раскручивается и теряется.

Более стойкими оказываются

(для еды и для воды) и также различаются размерами. Рекомендуется, чтобы во время кормления миска находилась на уровне локтя собаки или чуть выше. Такое положение собаки во время еды обеспечивает сохранение правильной формы её опорно-двигательного аппарата и способствует беспрепятственному поступлению пищи в желудочно-кишечный тракт. Это положительно сказывается на пищеварении собаки, обеспечивает профилактику заболеваний позвоночника и приучает собаку к аккуратности. Воду собака может пить из миски, также установленной на подставке.

ся, как правило, *металлические жетоны или пластины*, на которых оттиснена или выгравирована основная информация (кличка собаки, телефон владельца).

Наиболее современный способ идентификации животного — это *подкожное введение микрочипа с уникальным идентификационным номером* — электронный паспорт собаки, который остаётся с животным в течение всей его жизни.

Микрочип имеет очень маленький размер (12x2 мм) — это чуть больше рисового зёрнышка. В нем



записан уникальный 15-значный код, который присваивается животному. Микрочип вводится собаке под кожу в область холки. Эта процедура аналогична подкожной инъекции и почти безболезненна.

Существует международная электронная база данных (она находится в открытом доступе на сайте www.animal-id.ru), в которую вводится номер микрочипа собаки, информация о животном и контактные данные его владельца. Таким образом, если животное потеряется, его найдут и обнаружат у него микрочип, то его смогут вернуть хозяину. Код микрочипа считывается с помощью специального устройства — сканера, который имеется


в большинстве ветеринарных клиник, а также во многих приютах для животных, куда в соответствии с действующим на сегодняшний день законом г. Москвы помещаются все отловленные на улице собаки, в том числе потерявшиеся.

Микрочип также является единственным точным и достоверным способом идентификации Вашей собаки в случае возникновения спорных вопросов. Например, если Вы оставили собаку на временную передержку в питомнике, а Вам пытаются вернуть вместо неё другую, похожую собаку или, напротив, Вы

потеряли свою собаку (или у Вас её украли), а затем Вы обнаруживаете её у посторонних людей, которые пытаются доказать, что эта собака принадлежит им. В подобных случаях электронный идентификатор, вживлённый под кожу собаки, позволит однозначно установить «личность» собаки и её истинного владельца.

Кроме того, если Вы собираетесь в будущем путешествовать с собакой и планируете поездки за границу, процедуры чипирования собаки Вам не избежать: пересекать границу позволено только тем собакам, которые имеют «электронный паспорт» — микрочип.

И всё-таки у методики чипирования есть недостатки: на сегодняшний день ещё не во всех ветеринарных клиниках имеются устройства для считывания информации микрочипа. Кроме того, большинство людей не имеют понятия о том, что нужно сделать, чтобы найти и прочесть микрочип у найденной собаки. Так что, если Ваша собака потеряется, человек, нашедший её, может даже не догадаться ответить её в клинику для поиска микрочипа. Прочитать информацию с бирки на ошейнике простому человеку, конечно, гораздо проще, но бирка может потеряться.



Итак, к сожалению, на сегодняшний день не существует способа, который давал бы 100% гарантию, что Вашего питомца идентифицируют и вернут, если он потеряется. Поэтому наиболее оптимальной защитой будет использование всех способов в комплексе.

В отношении приютских собак следует обратить внимание на один важный момент. Собака из приюта может быть уже чипирована. Поэтому, принимая решение о чипиро-

Шампуни для собак

На сегодняшний день в зоомагазинах существует большой выбор шампуней для собак.

Шампунь следует подбирать по типу шерсти собаки, по возрасту (для щенков или для взрослых собак). Также существуют специальные шампуни для собак, склонных к аллергии, инсектицидные шампуни (для борьбы с эктопаразитами), лечебные шампуни и т. п. Однако использовать их слишком часто не рекомендуется, поскольку это может навредить кожному и волосяному покрову собаки.

Если Ваша собака боится или очень не любит мыться (что с приютскими собаками, лишёнными подобного опыта случается нередко), но очистить её шерсть от загрязне-

вании, проверьте, не была ли Ваша собака уже чипирована ранее. Для этого Вам нужно обратиться в ближайшую к Вам ветеринарную клинику, где имеется считывающий сканер, и попросить врача проверить наличие микрочипа. Если микрочип будет обнаружен, необходимо перерегистрировать собаку на Вас, как нового владельца, и внести соответствующие изменения в записи в электронной базе данных.


ний и неприятного запаха необходимо, Вы можете использовать так называемые *сухие шампуни* (пудрашампунь). Они очищают шерсть собаки без использования воды, абсорбируют грязь и придают шерсти приятный запах.

Для ежедневного мытья лап выпускают специальные средства («Башмачок», «Четыре лапы» и др.) Они особенно полезны зимой, когда появляется необходимость отмывать лапы от соли и других химикатов.

Не применяйте для мытья собаки моющие средства, предназначенные для людей и, тем более, предназначенные для бытовых целей! Это может нанести вред здоровью собаки.

Прогулки с Вашей собакой

Начнём с очевидного, но, тем не менее, порой игнорируемого некоторыми владельцами собак главного правила: **собака может находиться на улице только в сопровождении хозяина!** Ситуации, когда собака могла бы находиться в так называемом «свободном выгуле» категорически недопустимы! Исключения составляют ситуации, когда собака находится на огороженном участке загородного дома, а в городе — когда собаку оставляют на очень непродолжительное время на привязи у магазина, почты, банка и т. п., куда вход с животными запрещён. **Отпуская**



собаку гулять без присмотра, Вы подвергаете её жизнь и здоровье огромной опасности! Кроме того, в соответствии с действующим законом г. Москвы любая собака, находящаяся на улице без привязи и без сопровождения владельца, считается бесхозной и подлежит отлову с последующим размещением в муниципальный городской приют. **Взяв собаку из приюта, Вы принимаете на себя обязательство обеспечить прогулки Вашего питомца только в сопровождении хозяина или взрослых членов его семьи (или лиц, заменяющих хозяина, на время его отсутствия).**

Как часто гулять с собакой?

Если Вы только недавно взяли собаку из приюта, может потребоваться некоторое время, чтобы приучить её к чистоте в доме. Для этого постарайтесь гулять с собакой как можно чаще (подробно о том, как приучить собаку к чистоте в доме, написано в разделе, посвящён-

ном поведению собаки). Постепенно уменьшайте количество прогулок. Когда собака окончательно научится «делать свои дела» на улице, можно сократить количество прогулок до 2 раз в сутки. Однако с крупными собаками рекомендуется гулять не реже 3 раз.

Сколько гулять с собакой?

Полноценная прогулка с собакой должна продолжаться не менее 40 минут! В день у собаки должна быть хотя бы одна полноценная прогулка. В течение некоторого времени после того, как Вы взяли питомца из приюта, постарайтесь гулять с ним подольше, так, чтобы в день у Вас получа-

лось несколько прогулок по 40 минут или ещё более продолжительных. Позднее продолжительность прогулок можно сократить.

Где гулять с собакой?

Для прогулок с Вашей собакой лучше всего подойдёт парк, лесопарк или сквер. В соответствии с законодательством города Москвы запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. Также владельцы живот-

ных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем.

Более подробно об условиях содержания и выгула собак в Москве Вы обязаны узнать из «Правил содержания собак и кошек в городе Москве».

Как гулять с собакой?

Вот что сказано об этом в Правилах содержания собак и кошек в городе Москве.

- *Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.* Это означает, что если собака агрессивно реагирует на посторонних людей и других собак, хозяин должен принять соответствующие меры. Агрессивное поведение собаки можно скорректировать (см. раздел о поведении собаки). А самый простой способ — надеть на собаку намордник.

- *При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны*

обеспечивать тишину — предотвращать лай собак с 23 часов до 7 часов (о лае как поведенческой проблеме написано в разделе о поведении собаки).

- *Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.*

- *Выводить собаку на прогулку нужно на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указаны кличка собаки, адрес владельца, телефон. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах. Злобным собакам*

при этом следует надевать намордник. Выбирая место для прогулки с собакой, руководствуйтесь здравым смыслом. Отпускайте собаку там, где она не будет никому мешать. По поводу жетона мы уже говорили в разделе «Принадлежности», однако это момент настолько важный, и, вместе с тем, почему-то настолько часто игнорируемый владельцами собак, что мы обращаем на него Ваше внимание ещё раз. **В соответствии с законом Вы обязаны прикрепить жетон на ошейник собаки.**

• При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять её на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части улиц. Очень важное правило! **Никогда не отпускайте собаку с поводка около проезжей части, какой бы по-**



слушной она ни была! Это опасно для её жизни!

Что к этому нужно добавить. Во-первых, **когда Вы взяли собаку из приюта, водите её первое время только на поводке!** Питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к Вам, признать Вас хозяином и начать Вас слушаться. Пока Вы выгуливаете собаку на поводке, научите её подходить по команде (как это сделать написано в главе о поведении собаки, в разделе, посвящённом побегам). Только когда собака научится подходить к Вам по команде, начинайте отпускать

её с поводком по земле, а потом — без него. Во-вторых, всегда, когда Вы гуляете с собакой, будьте внимательны, особенно, если Ваша собака бежит без поводка. Большинство неприятностей с собаками на прогулках происходит именно по невнимательности хозяев!

Прогулки с собаками женского пола в состоянии эструса (течки)

Гулять со своей собакой, находящейся в состоянии течки, следует на поводке, в местах, мало посещаемых другими собаками. Можете также попробовать выбрать на этот период другое, «нестандартное» время для прогулок, когда большинство собак ещё не вышли на прогулку или уже вернулись с неё. Словом, **Ваша задача — постараться по воз-**

можности избегать любых контактов Вашей собаки с кобелями. Может случиться, что Ваша собака будет на поводке, но Вы просто физически окажетесь не в состоянии «отбиться» от крупного кобеля, который, находясь в состоянии крайнего возбуждения от близости течной суки, абсолютно невменяем и даже имеет повышенный болевой порог

(т. е. почти не ощущает болезненно-го физического воздействия). Справиться с такой собакой может быть очень трудно! А если таких псов будет несколько и окажется, что у них нет хозяев, — вообще почти невозможно. Поэтому старайтесь избегать мест обитания собачьих стай.

Можете попробовать обрабатывать свою собаку специальными препаратами, уничтожающими запахи (например, такими, как «Анти-

кобелин»), но они, как правило, малоэффективны.

Не отпускайте течную собаку с поводка! Большинство собак в этом случае убегают и, в «лучшем» случае, вернутся беременными, а в худшем — не вернутся вообще, т. к. половой инстинкт — один из самых сильных — способен увести Вашу собаку в поисках партнёра так далеко, что она потеряется или погибнет под колёсами автомобиля.

Прогулки в компании других собак

Собакам, безусловно, нужно общаться с себе подобными. Но причина, почему владельцы собак часто гуляют компаниями, как правило, не в этом, а в том, что им самим нравится общаться с себе подобными, т. е. с «собачниками».


К сожалению, очень часто приходится наблюдать картину: компания хозяев стоит где-нибудь на полянке в парке, увлечённо что-то обсуждая, в то время как компания их питомцев без поводков носится вокруг. Собаки бегают, лают на прохожих, подбирают всякую дрянь с земли, а их хозяева увлечены беседой. Кажется, все довольны. Но на самом деле от таких прогулок больше вреда, чем пользы.

Во-первых, компания собак образует стаю, управлять которой ста-

новится практически невозможно: стоит одной собаке залаять, как вся стая бросается в атаку.

Во-вторых, собаки имеют великолепную способность перенимать у своих сородичей привычки, причём, увы, всегда не лучшие, а наоборот — самые худшие. Таким образом, если одна собака в компании лает на прохожих, другая подбирает с земли, третья убегает и т. п., то очень скоро и Ваша всему этому научится. И Вам добавится ещё целый букет проблем, которые нужно будет решать.

Ну и в-третьих, гуляя в компании «собачников», Вы получите великое множество всяких «бабушкиных советов» о том, как воспитывать Вашу собаку, как кормить её и как лечить. Если Вы будете всем им следовать,



то вполне возможно, что Вы ещё ухудшите и без того неидеальное поведение собаки, и даже можете добавить ей проблем со здоровьем.

Всё вышесказанное не значит, что категорически нельзя гулять со своей собакой в компании других собак: просто не надо этим злоупотреблять. Помните, что прогулка — это не только повод дать своему питомцу пообщаться с себе подобными, но и время, которое Вы можете уделить общению со своим питомцем. Почаще общайтесь со своей собакой на прогулке, занимай-

те её выполнением команд, играйте с ней. Тогда Вам удастся избежать многих проблем с поведением Вашего питомца.

А если Вас так уж тянет пообщаться с единомышленниками, *запишитесь на групповые занятия на дрессировочной площадке*. Там Вы сможете пообщаться и со своей собакой, и с другими владельцами собак, и с кинологом. Ваше взаимопонимание с собакой только улучшится, а Вы не получите вредных или неграмотных советов по содержанию Вашей собаки.

Кормление Вашей собаки

Рекомендаций по кормлению собак великое множество, как и литературы на эту тему, которую мы рекомендуем Вам внимательно изучить. В этом разделе Вы найдёте только самую основную информацию о том, как правильно кормить Вашего питомца.

Зачем кормить?

Перед тем, как мы рассмотрим способы кормления собаки, сначала определимся, а что вообще должна получать собака от правильного питания?

1) На все процессы своей жизнедеятельности собака затрачивает энергию. Восполнять затраты энергии она должна с пищей, следовательно, *пища должна удовлетворять потребности собаки в энергии*. Важно помнить, что количество энергии, которую тратит собака за день, напрямую зависит от её

образа жизни. Поэтому активной собаке, которая каждый день получает физические нагрузки, необходимо получать либо больше пищи, либо более калорийную пищу, чем собаке, которая целый день лежит на диване и выходит погулять на 5 минут. Щенку требуется больше энергии, чем взрослой собаке. Молодой собаке — больше, чем старой. Важно понять, что **здоровая собака должна ежедневно получать с пищей столько же энергии, сколько тратит**. Только тогда она будет

оставаться в хорошей форме. Недостаток энергии, получаемой с пищей, ведёт к *истощению* животного, к ослаблению его иммунитета и т. п. Избыточное поступление энергии в организм ведёт к *ожирению*.

Пожалуйста, обратите особое внимание на тот факт, что **избыточное питание и наступающее вследствие него ожирение могут быть так же опасны, как и недостаточное питание**. Ожирение — это серьёзное заболевание, которое, в свою очередь, приводит к другим, очень опасным болезням: сердечно-сосудистым, обменным, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и т. д., и т. п. Мы обращаем Ваше особое внимание именно на этот факт в связи с тем, что большинство сердобольных, жалостливых людей, взяв собаку из приюта, начинают её усиленно «откармливать», не задумываясь о том, что могут причинить большой вред здоровью собаки. Определяя рацион и количество пищи для Вашего питомца, руководствуйтесь здравым смыслом!

2) Из пищи собака должна получать все питательные вещества, т. е. *белки, углеводы и жиры* в необходимом количестве.

3) Пища — это источник необходимых *минеральных веществ* для собаки. В первую очередь это кальций, фосфор, магний, натрий и другие. Хотя они необходимы в ма-

лых количествах, но играют очень важную роль в жизнедеятельности организма.

4) Пища — это источник *витаминов*, необходимых для здоровья собаки. Они также необходимы в малых количествах и в правильном соотношении между собой.

5) Пища должна *хорошо перевариваться в организме* и усваиваться, иначе от неё не будет никакой пользы.

6) Пища должна *нравиться* собаке. Собакам очень важен запах пищи, вкуса они практически не чувствуют. Зато в запахах разбирают самые тончайшие оттенки.

Всё это достаточно несложно определить по собаке. Она должна с удовольствием получать свою порцию пищи, вылизывать миску (если еда остаётся, следует уменьшить порцию). Собака должна выглядеть здоровой: блестящая шерсть, отсутствие выделений из глаз и носа, хорошие зубы и т. п., активной (в соответствии с индивидуальными особенностями и возрастом), в хорошей физической форме: рёбра собаки не должны быть видны, но должны прощупываться при проведении по ним рукой.

Чем кормить?

Существуют два основных способа кормления собак: сухим кормом и натуральными продуктами. Эти два типа питания собаки нельзя смешивать, поэтому нужно решить, чем Вы будете кормить свою собаку. Для этого рассмотрим положительные и отрицательные стороны одного и другого способа кормления.

Натуральная диета

При кормлении натуральными продуктами рацион собаки должен включать в себя:

- *Мясо и мясные продукты.* Следует давать говядину, курицу. Субпродукты необходимо предварительно проваривать несколько минут, во избежание заболевания паразитами. Вместо мяса в рацион собаки можно периодически включать морскую рыбу (только без костей!).

- *Кисломолочные продукты.* Рацион собаки обязательно должен включать кефир и творог. А вот молоко взрослым животным давать не стоит, т. к. в их организме нет фермента, его расщепляющего.

- *Зерновые продукты в виде каш.* Наиболее полезными для кормления собак считаются гречневая и рисовая каши. Также стоит добавлять в рацион собаки отруби. Нежелательно кормить собак овсянкой, манкой, пшёнкой.

- *Овощи и фрукты.* Они содержат большое количество витаминов. Некоторые собаки сами с удовольствием едят овощи и фрукты, другим их приходится подмешивать в основную пищу. Капусту и свеклу рекомендуется давать в варёном виде, морковь — в сыром. Овощи гораздо лучше усваиваются, если их дают в тёртом виде.

Поскольку собака — животное плотоядное (хищник), **мясо и мясные продукты должны составлять 2/3 рациона.** Для удовлетворения основных потребностей собаки необходимо 150 г мяса в сутки на 10 кг веса. Субпродуктов нужно давать чуть больше, т. к. они менее питательны. Остальные компоненты, преимущественно каши, должны составлять 1/3 рациона.

Важно также запомнить, что **для собаки в отношении пищи гораздо полезнее постоянство, чем разнообразие.**

Плюсы кормления натуральными продуктами:

- + Питание натуральными продуктами полезно, потому что собаки с древности питались натуральной пищей.

- + Натуральная пища полезна, потому что практически не содержит вредных химических веществ.

- + Вы имеете возможность самостоятельно составить рацион своей собаки.

- + Вы имеете возможность выбирать, чередовать разные продукты заменять одни продукты другими (например, мясо можно заменять птицей или рыбой, одну кашу — другой и т. п.)

Запрещается включать в рацион собаки:

- свинину;
- варёные кости;
- трубчатые кости (образуются острые осколки, которые могут травмировать пищеварительный тракт);
- картофель и бобовые продукты (они плохо усваиваются);
- острые и копчёные продукты;
- жирные продукты (любое жирное мясо, животный и растительный жир, сало, масло, маргарин);
- специи;
- сладости (особенно шоколад: большое количество какао смертельно опасно для собаки!);
- вредно давать собаке мучное (в т. ч. макароны).



Минусы кормления натуральными продуктами:

- Велика вероятность неправильно сбалансировать рацион собаки, сложно рассчитать правильное количество ингредиентов и порции в целом.

- Требуется значительные усилия, чтобы купить все необходимые ингредиенты для правильного «собачьего меню».

- Нужно ежедневно задумываться о том, что приготовить собаке.

- Требуется много времени и сил, чтобы приготовить собаке пищу.

- Многие собаки едят недостаточно аккуратно. Во время еды собака может разбросать по полу остатки пищи, которые приходится убирать всякий раз после кормления собаки «натуралкой».

Кормление сухими кормами

Если Вы решили кормить Вашу собаку сухим кормом, самым сложным вопросом становится выбор класса и марки корма. *Сухие корма делятся на 3 категории:*

1) Корма эконом-класса. Они содержат небольшое количество сырья, а следовательно, являются достаточно дешёвыми. Такие корма, как правило, продаются в больших универсамах. Необходимый баланс питательных веществ в них может быть не соблюден. Это, как правило, отрицательно сказывается на здоровье собаки. К такой категории кормов относятся корма «Pedigree», «Chappi» и т. п.

2) Корма премиум-класса. Эти корма более качественные, а следовательно, они дороже. В таком корме баланс веществ соблюден лучше, чем в кормах эконом-класса. К такой категории кормов относятся корма «Purina», «Nutra», «Eagle» и т. п.

3) Корма супер-премиум класса (профессиональные корма). Эти корма изготавливают из качественного сырья, а следовательно, они

самые дорогие. Баланс питательных веществ в них соблюден точно. Усваиваемость такого корма гораздо выше, чем кормов более низкого класса, следовательно, суточная порция корма, которую должна получать собака, гораздо меньше. К этой категории относятся корма «Hill's Science Diet», «Eukanuba», «Royal Canin» и «Nutro».

Обратите внимание, «Nutra» и «Nutro» — разные корма.

При кормлении любым сухим кормом и особенно кормом высокого класса в рацион собаки вообще не следует что-либо добавлять, потому что в противном случае возможно нарушение баланса веществ в организме, а следовательно, возникновение различных нарушений обмена веществ и заболеваний.

Также при кормлении сухим кормом следует помнить, что у собаки всегда должен быть доступ к воде.

На упаковке сухого корма подробно написано, сколько корма необходимо давать собаке в соответствии с возрастом и весом.

Плюсы кормления сухим кормом:

+ В сухом корме высокого класса правильно сбалансированы все вещества, что полезно для собаки.

+ Существуют различные виды кормов, разработанных с учётом возраста, состояния здоровья и уровня активности собаки.

+ Кормить собаку сухим кормом просто: нужно насыпать необходимую порцию в миску и всё.

+ В зоомагазинах можно заказать большой мешок сухого корма с доставкой, на достаточно продолжительное время избавив себя от необходимости приносить и готовить собаке пищу.

+ После кормления собаки сухим кормом нет необходимости убирать с пола остатки пищи.

Минусы кормления сухим кормом:

– Сухой корм — изначально неестественная еда для собаки.

– Некачественные сухие корма могут содержать химические вещества, вредные для здоровья собаки.

– В кормах низкого уровня может быть неправильно соблюден баланс веществ, что может привести к нарушению обмена веществ и заболеваниям, связанным с этим.

– Нельзя включать в рацион собаки какие-либо иные продукты, кроме сухого корма, даже если она их очень любит.

Как видите, кормление собаки натуральной пищей и кормление сухим кормом имеют свои плюсы и минусы. Чем кормить Вашу собаку, решать Вам. Отдельно обращаем Ваше внимание на тот факт, что собаки в приюте питаются сухим кормом, а следовательно, если Вы решили кормить нового питомца натуральной пищей, переводить его на иную — непривычную пока — пищу следует постепенно. Некоторые собаки, выросшие в приюте и привыкшие к кормлению сухим кормом, могут отказаться есть натуральную пищу. В таком случае придётся постепенно доказать собаке, что натуральная пища вполне съедобна. А если Вам не очень хочется этим заниматься, просто переведите собаку на качественный сухой корм — это оптимальное решение.

Кроме того, для профилактики расстройств пищеварения соба-

ке, взятой из приюта, полезно первое время давать бифидопрепараты (лактобифадол, бифитрилак).

И ещё один важный момент. Индивидуальные особенности организма каждой собаки, как и у человека, могут быть таковы, что общие рекомендации, которые приведены в нашей Памятке, именно для неё могут оказаться неподходящими. Вашей конкретной отдельно взятой собаке могут быть не полезны (а в некоторых случаях даже вредны) те продукты и корма, которые являются идеальными для большинства её сородичей. Некоторые собаки страдают индивидуальной непереносимостью тех или иных продуктов или компонентов кормов, вплоть до того, что иным из них может быть противопоказано даже мясо некоторых видов и корма, его содержащие! Конечно, Ваша собака, полакомившись таким неподходящим для неё

продуктом, не упадёт замертво, но проблемы со здоровьем у неё будут.

В идеале, подбирать тип питания и составлять рацион собаки следовало бы, опираясь на рекомендации ветеринарного врача, тщательно обследовавшего собаку. На практике бывает не всегда просто найти профессионального ветеринара соответствующей квалификации, провести необходимое обследование собаки и составить идеально подходящий для неё рацион. Подберите способ кормления Вашей собаки и рацион, исходя из Ваших собственных представлений о том, какими они должны быть — в этом Вам поможет наша Памятка — и внимательно наблюдайте за состоянием здоровья Вашего питомца, прово-

Когда и как часто кормить?

Частота кормления собаки зависит от возраста. Щенка нужно кормить чаще, чем взрослую собаку. С 1 до 3 месяцев щенка кормят 5 раз в день, с 3 до 5 — 4 раза, с 5 до 8 — 3 раза. Собаку старше 8 месяцев кормят 2 раза в сутки. Как правило, собаку кормят утром и вечером.

Кормить собаку следует только после прогулки (исключение может быть сделано лишь для щенков, которых рекомендуется ненадолго выводить на улицу после кормления). Собака по природе — хищник, а хищник сначала ловит добычу, а потом ест её. Логично? Т. е. со-

дите ежедневный наружный осмотр его кожного и шерстного покровов, глаз, носа, ушей, органов выделения. Любые признаки отклонения от нормы в состоянии собаки (подробнее об этом смотрите в разделе «Здоровье Вашей собаки») должны стать для Вас поводом обратиться за консультацией к ветеринарному врачу! В частности, расскажите ему о том, чем Вы кормите Вашего питомца, узнайте, не мог ли выбранный Вами для собаки тип питания спровоцировать недомогание, по поводу которого Вы обратились к врачу и, в случае необходимости, попросите ветеринара порекомендовать Вам иной способ кормления Вашей собаки.

бака должна получать физическую нагрузку до еды. Кормить собаку перед физической нагрузкой противопоказано, потому что высока вероятность возникновения различных нарушений, вплоть до заворота желудка.

При кормлении собаки сухим кормом можно обеспечить постоянный доступ собаки к пище, исключив процедуру кормления как таковую. В таком случае собака будет подходить к пище, когда захочет, и есть, сколько захочет. Такой способ кормления не подходит для собак с чрезмерным аппетитом, потому что

они обязательно будут съедать больше корма, чем нужно, что приведёт к ожирению. А также — поскольку такой способ кормления исключает саму процедуру кормления — он исключает повод для установления правильных иерархических отноше-

ний с собакой.

И в заключение напомним о том, что независимо от типа питания, рациона, частоты кормления и т. д. **Ваша собака всегда должна иметь свободный доступ к чистой питьевой воде!**

Здоровье Вашей собаки

О состоянии здоровья собаки из приюта в первую очередь необходимо осведомиться у её опекуна. Нужно как можно подробнее выяснить: наличие/отсутствие хронических заболеваний; какие и когда были сделаны последние прививки; когда последний раз проводилась обработка собаки от внутренних и наружных паразитов. Нужно также узнать, не было ли в жизни собаки каких-либо серьезных травм, операций и т. д.; нет ли каких-либо особых предписаний по лечебному питанию или какому-то специальному уходу за собакой.

Ещё на этапе планирования приобретения собаки соберите хотя бы самый необходимый минимум информации о ветеринарных клиниках, находящихся в Вашем районе, и ветеринарных врачах, которых можно в случае экстренной необходимости вызвать на дом, составьте список их адресов и телефонов. Этот список должен быть всегда под рукой у Вас и членов Вашей семьи! В дальнейшем продолжите собирать информацию, чтобы составить

представление о том, каким специалистам по заболеваниям животных Вы можете доверить лечение Вашего питомца. В ветеринарной практике, как и в обычной медицине, есть как профессионалы очень высокой квалификации, так и недостаточно опытные специалисты. Поговорите с опекуном собаки, с опытными собаководами, изучите специализированные форумы, на которых есть ветки обсуждения с отзывами людей, лечивших своих питомцев у тех или иных ветеринаров. Соберите максимум информации, проанализируйте её и сделайте соответствующие выводы о том, куда Вам стоит обращаться для консультаций по поводу здоровья Вашей собаки. Выпишите сразу все координаты ветврачей (и их специализацию) и адреса ветклиник, которые, на Ваш взгляд, заслуживают доверия, в отдельный список. Храните этот список так, чтобы его всегда можно было легко найти в случае необходимости (можно положить его, например, в «Аптечку первой ветеринарной помощи»). Здоровье Вашего питом-

ца — вопрос настолько важный, что не следует его доверять случаю.

В течение первых дней после того, как Вы привезли собаку из приюта, обязательно посетите с ней ветеринарного врача для общего профилактического осмотра и получения рекомендаций по дальнейшему содержанию, уходу, кормлению, вакцинации, обработке от паразитов Вашего питомца. В приюте собаки проходят ветеринарные осмотры, вакцинации, обработки от па-

разитов и получают при необходимости лечение, но, учитывая огромное количество животных в приюте, в его условиях просто невозможно обеспечить тот объём персонального ветеринарного обслуживания, который требуется каждой собаке. Более внимательное, заботливое отношение к здоровью собаки может обеспечить только её хозяин, для которого она — единственная и любимая.

Первые процедуры, которые необходимо провести, когда Вы привезли собаку домой из приюта

Шаг 1

Из всех процедур, которые необходимо провести собаке, когда Вы привели её из приюта домой, первая — это как следует вымыть собаку. Но не стоит торопиться! Перевозка собаки из приюта в новый дом, новые люди, новая обстановка — всё это стресс для собаки. А купание, особенно если собака никогда прежде не жила в доме, — дополнительный стресс. Поэтому сначала позвольте собаке в течение некоторого времени освоиться в новом доме, и лишь когда она адаптируется к новой обстановке, помойте её. Лучше всего это сделать с использованием подходящего по типу шерсти зоошампуня.

Если несмотря на то, что соба-

ка в целом уже не проявляет особого напряжения и страха к новой обстановке, она всё-таки сильно испугается воды (или самой процедуры мытья, или ванной, тазика и т. д.), но очистить её от загрязнений и запаха всё-таки необходимо, Вы можете воспользоваться так называемым «сухим шампунем-пудрой для собак», очищающим шерсть собаки и ликвидирующим неприятные запахи без использования воды. «Сухой шампунь» продаётся в некоторых зоомагазинах, но это средство не очень дешево и найти его в продаже можно не всегда, поэтому в будущем постарайтесь постепенно мягко, ласково, но настойчиво приучить собаку к водным процедурам.



Шаг 2

Если Вы взяли собаку из приюта летом, весной или осенью, через 3 дня после мытья собаку обязательно нужно обработать от эктопаразитов — блох и клещей — инсектицидными каплями или спреем или надеть на неё специальный ошейник от блох и клещей.

В течение 3-х дней, пока собака ещё не обработана от эктопаразитов, будьте особенно внимательны, не допускайте контакта Вашего питомца с бродячими собаками, чтобы он не заразился блохами, и не пускайте в высокую траву, чтобы его не укусил клещ. Клещи для собак особо опасны, потому что очень часто переносят серьезные заболевания, приводящие к гибели животного.

Как правило, в течение 2-3-х дней после обработки собаки инсектицидными препаратами её не следует купать.

Препаратов и ошейников для профилактики и лечения собак от эктопаразитов в настоящий момент существует великое множество. Они значительно различаются стоимостью, эффективностью, сроком действия. Также бывают специальные средства для щенков того или иного возраста. Если Вы сомневаетесь, какой препарат следует вы-

брать, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом или с консультантом ветеринарной аптеки или зоомагазина.

Дозировку препарата и размер ошейника необходимо выбирать строго в соответствии с возрастом и весом собаки (содержание действующего вещества в инсектицидных ошейниках дозируется в зависимости от размера собаки и, соответственно, от размера самого ошейника).

Не рекомендуется применять никакие инсектицидные средства для обработки щенков в возрасте до 2 месяцев.

Нельзя применять сразу несколько различных инсектицидных средств «для улучшения эффективности» (если иное отдельно не оговаривается в инструкции по применению используемого Вами средства: некоторые препараты комплексной защиты выпускаются сериями и их совместное или последовательное применение допустимо, но этом случае производитель обязательно приводит соответствующую информацию в инструкции по применению). Помните, что любые средства защиты домашних животных от паразитов — это лекарства. Как и всякое лекарство, они безопасны лишь в рекомендованных дозах. Как всякие лекарства,



они также имеют побочные эффекты и в больших количествах становятся ядом! **Сочетание нескольких**

Шаг 3

Далее необходимо провести дегельминтизацию — избавить животное от внутренних паразитов (только не забудьте уточнить у опекуна собаки, как давно ей проводили дегельминтизацию). Если после предыдущей прошло больше 3 месяцев, то Вы можете смело проводить следующую.

Существует множество антигельминтных средств в форме таблеток или суспензии, с помощью которых можно эффективно и безопасно избавить питомца от внутренних паразитов. Количество препарата следует точно рассчитать по весу животного согласно инструкции по применению препарата.

Не используйте для ветеринарных целей медицинские («человеческие») антигельминтные препараты: их значительно сложнее правильно рассчитать по весу животного. В результате Вы либо не получи-

Шаг 4

Затем следует провести профилактические прививки против бешенства и нескольких других самых распространённых опасных заболеваний собак. Прежде всего обязательно узнайте у опекуна собаки, как давно ей делали прививки. Если

средств защиты от паразитов может привести к тяжелой интоксикации и даже гибели животного!

те необходимого эффекта от дегельминтизации, либо добьётесь отравления животного вследствие передозировки.

В будущем **профилактическую дегельминтизацию у собак рекомендуется проводить не реже 2 раз в год** (и не чаще 4 раз в год). В случае лечения собаки от уже имеющихся эндопаразитов, как правило, требуется двукратное проведение антигельминтной обработки в течение одного курса, обычно с интервалом в 10-14 дней. Правильно подобрать антигельминтный препарат и назначить схему лечения в каждом конкретном случае должен ветеринарный врач на основе анализа лабораторных исследований биоматериала (кала) собаки.

В обязательном порядке необходимо проводить дегельминтизацию за 10 дней перед каждой предстоящей очередной ежегодной вакцинацией собаки!

у Вас взрослая собака (о щенках будет сказано чуть позже) и после последней прививки прошёл год или больше, необходимо провести вакцинацию. Вакцинацию должен проводить специалист, поэтому лучше всего для этого сходить с собакой в ветеринарную клинику. Ветврач объяснит Вам правила проведения

вакцинации, но будет лучше, если Вы получите информацию об этом заранее, поэтому немного остановимся на прививках.

Во-первых, **прививают животное всегда только через 10-14 дней после проведения дегельминтизации**: у животного, зараженного глистами, вырабатывается недостаточный иммунный ответ.

Во-вторых, **прививать можно только здоровую собаку**, если в назначенный день прививки Вы заметили у собаки какое-то недомогание, лучше отложить прививку на несколько дней, пока собака не придёт в здоровое состояние. Также (поскольку после прививки иммунитет собаки ослаблен) **крайне важно в течение 10 дней после проведения вакцинации не подвергать собаку переутомлению, стрессу, переохлаждению и перегреву**: всё это даёт серьёзную нагрузку на ослабленный прививкой организм животного и может спровоцировать серьёзные заболевания. В этот период также нельзя купать собаку, выгуливать её под дождём, оставлять на сквозняке.

Существуют различные виды вакцин, как отечественных, так и импортных производителей. По эффективности они различаются не сильно. Но отечественные вакцины чаще вызывают аллергическую реакцию и вызывают более заметное ослабление организма собаки в течение первых дней после прививки,

поэтому лучше, чтобы Вашего питомца привили импортной вакциной (хотя она и дороже), особенно если это щенок или собака, склонная к аллергии. Одной из лучших вакцин является импортный Nobivac.

Вакцинируют собак против бешенства, лептоспироза, чумы, вирусного гепатита и аденовирусных инфекций, парвовирусного энтерита и парагриппа.

О вакцинации щенков нужно сказать отдельно. Поскольку иммунная система щенков находится в процессе формирования, они оказываются крайне подвержены опасным вирусным заболеваниям, поэтому щенкам проводят целый курс профилактических прививок. Как правило, **впервые щенков вакцинируют в возрасте 8 недель**, в исключительных случаях при необходимости — в возрасте 6 недель специальными вакцинами, предназначенными для щенков этого возраста. **Раньше вакцинировать щенков нельзя!**

Схема вакцинации щенка зависит от возраста, состояния здоровья и вакцины, которой прививают щенка. Ветеринары используют в своей практике различные схемы вакцинации. Поэтому останавливаться на этом подробно мы не станем: схему вакцинации Вашего щенка подберёт ветеринарный врач.

В любом случае помните, что **впервые прививаемого щенка можно выводить на улицу только**

через 10 дней после ревакцинации (второй прививки).

Не забывайте о необходимости проведения ежегодной профилак-

тической вакцинации Вашей собаки! Следите за тем, чтобы с момента предыдущей вакцинации прошло не более 1 года.

Здоровая собака

Перед изучением симптомов недомоганий давайте разберёмся, какой должна быть здоровая собака. Итак, здоровая собака:

- активная, бодрая и подвижная (в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями);

У неё:

- обычное, характерное для неё поведение, живой и ясный взгляд, интерес и познавательная активность по отношению к окружающему миру;
- хороший аппетит;
- нормальный вес и он держится в определённых границах без существенных изменений;
- хороший стул и нет проблем с пищеварением;
- нормальное, ровное дыхание (при повышенной физической нагрузке или стрессе оно может существенно учащаться);
- чистая, гладкая кожа без признаков раздражения, «перхоти», расчёсов, язвочек, корочек и прочих повреждений;
- блестящая шерсть без залысин и проплешин;
- чистые глаза и нос (без каких-либо выделений);
- чистые уши;
- чистая, холодная и влажная мочка носа (только во время сна она может быть сухой и тёплой);
- чистые снаружи органы выделения без неприятного запаха и нехарактерных выделений из них;
- розовые и умеренно влажные слизистые оболочки;
- не пахнет из пасти;
- от неё не исходит неприятного запаха.



Нормальная температура тела для взрослой собаки — от 37,5 °C до 39,2 °C (у крупных собак) и от 38,5 °C до 39,4 °C (у мелких собак).

Пульс собаки в норме от 70 до 120 ударов в минуту (у мелких собак сердцебиение чаще, чем у крупных, у щенков — чаще, чем у взрослых).

Частота дыхания здоровой собаки 12-25 раз в минуту (мелкие собаки дышат чаще, чем крупные, щенки — чаще, чем взрослые).

Чтобы составить самое общее впечатление о состоянии здоровья собаки, достаточно провести наружный осмотр собаки, обращая внимание на перечисленные признаки. Проводить наружный профилак-

Необходимость профилактики

Не забывайте о необходимости профилактики заболеваний! Профилактика обойдётся гораздо легче и дешевле, чем лечение заболевшего животного.

Профилактика инфекционных заболеваний заключается в ежегодной вакцинации питомца от наиболее распространённых инфекционных заболеваний.

Профилактикой заболеваний, вызываемых экто- и эндопаразитами, является регулярное проведение инсектицидных обработок и дегельминтизации.

Также для профилактики заболеваний нужно регулярно проводить гигиенические процедуры по уходу за собакой. Необходимо следить, чтобы глаза и уши собаки оставались чистыми. При скоплении выделений в глазах или ушах их надо промыть или прочистить. Излишне отросшие когти собаки необходимо подрезать ножницами или специальной когтерезкой. Зубы собаки

тический осмотр собаки самостоятельно необходимо регулярно и достаточно часто, лучше всего — ежедневно. Также необходимо показывать собаку для профессионального профилактического осмотра ветеринарному врачу не реже 1 раза в год, а в случае необходимости — провести полную диспансеризацию собаки в ветеринарной клинике.

нужно периодически чистить специальной пастой для собак или просто щёткой.

Кроме того, с определенной периодичностью необходимо отводить собаку в ветеринарную клинику для проведения таких лечебно-профилактических мероприятий, которые Вы не можете осуществить самостоятельно: для снятия зубного камня и очистки параанальных желез. Эти процедуры осуществляются почти в любой ветеринарной клинике, они занимают не очень много времени, не причиняют чрезмерного дискомфорта питомцу, требуются не слишком часто, но их отсутствие весьма существенно сказывается на состоянии здоровья Вашей собаки в целом!

Также нужно периодически вычёсывать собаке отмершую шерсть, а для некоторых собак требуется тримминг (выщипывание отмершей шерсти) или стрижка.

Профилактика простудных забо-

леваний заключается в том, чтобы *не оставлять собаку на сквозняках или под кондиционером, а также не оставлять собаку мокрой в холодную погоду.*

Профилактикой многих внутренних заболеваний является *рациональное питание.*

Отдельно следует сказать о *профилактике несчастных случаев* — здесь она особенно важна. Будьте внимательны по отношению к своему питомцу. Дома его подстерегает множество опасностей! Убирайте электрические провода, электроприборы, химикаты, лекарства — всё, что может быть опасно для собаки — туда, где они будут для неё недоступны.

На улице опасностей для собаки ещё больше. Всегда водите своего питомца около проезжей части только на поводке! Следите, чтобы собака ничего не подбирала с земли: она может съесть яд! Не оставляйте собаку надолго под прямыми

Симптомы недомоганий и что они могут означать

Начнём с очень важного предупреждения: **никогда не пытайтесь ставить диагноз Вашей собаке и лечить её самостоятельно!** Не являясь специалистом в области ветеринарии, Вы можете поставить ошибочный диагноз, даже если Вам кажется, что все симптомы указывают на известную Вам болезнь. **Всегда обращайтесь к професси-**

солнечными лучами! И т. д. и т. п.

Все возможные риски для Вашей собаки описать невозможно. Возьмите за правило относиться к своей собаке так, как Вы стали бы относиться к ребёнку 2-3 лет: по уровню интеллектуального и психического развития, поведению, познавательной активности «среднестатистическая» собака очень похожа на детей этого возраста. Представьте, что может натворить двухлетний малыш? От чего его нужно уберечь и обезопасить? Включив воображение, Вы сумеете примерно сориентироваться, как следует обращаться с Вашей собакой, чтобы обеспечить её безопасность.

Помните, если Вы будете внимательны к своему питомцу, будете соблюдать осторожность и ограждать собаку от опасных ситуаций, Вы сведёте к минимуму риск того, что Ваш питомец станет жертвой несчастного случая.

ональному ветврачу при обнаружении любых симптомов недомогания Вашей собаки! В противном случае «лечение» может лишь навредить Вашему питомцу, заставить его страдать ещё сильнее или даже привести к его гибели.

Одни и те же симптомы могут означать самые разные заболевания и наоборот, одна и та же бо-

лезнь может протекать с различной симптоматикой.

Приведём список некоторых наиболее заметных симптомов заболе-

ваний собак. Обнаружение хотя бы одного из них должно стать для Вас серьёзным поводом обратиться к ветеринарному врачу.

Симптомы и заболевания, которые они могут означать:

- *ненормально повышенный аппетит*: диабет, беременность у сук, начало течки, кормления;
- *извращённый аппетит* (поедание грязи, копрофагия и т. д.): прорезывание зубов, беременность у сук, недостаток определённых витаминов, глисты, недостаток соли в крови;
- *отсутствие аппетита*: лихорадка (простуда), заболевания зубов, ротовой полости или горла, переедание, нехватка минералов и витаминов, паразиты и др.;
- *потеря веса*: недостаток питания, длительная болезнь, диарея, сердечное заболевание, туберкулёз, болезнь почек, печени, отравление, диабет, опухоль, паразиты;
- *затруднённое глотание*: глисты, посторонний предмет в глотке, тонзиллит, «твёрдая лапа»;
- *бледные (анемичные) дёсны*: внутреннее или внешнее кровоизлияние, неправильная диета, голодание, паразиты, пироплазмоз, отравление, недостаток солнечного света, желудочно-кишечное расстройство, опухоли, истощение, злокачественные заболевания;
- *затруднённое дыхание*: плеврит, пневмония, сердечная недостаточность, анемия, сердечные глисты;
- *чрезмерная жажда*: простуда, кровоизлияние, диарея, заболевания почек, диабет, водянка;
- *желтушность слизистых оболочек*: отравление, заболевание печени, лептоспироз, пироплазмоз;
- *«острый» живот*: острая диспепсия, острый гастрит, прободение кишечника посторонним предметом, отравление, опухоли, перитонит;
- *увеличенный живот*: брюшная водянка (асцит), ожирение, грыжа, беременность, растяжение мочевого пузыря, газы, увеличение селезёнки или печени, опухоль, паразиты (у щенков), слабость брюшных мышц у старых собак;
- *запах изо рта*: камень на зубах, пиоррея, гнилые или расшатанные зубы, язвы на слизистой оболочке ротовой полости, запор, старческие явления, болезнь почек, рак, инфекция в носу, воспалённые, рыхлые дёсны;

- *кожный зуд*: чесотка, парша, лишай, экзема, блохи, прыщи, алопеция;
- *кашель*: бронхит, ларингит, фарингит, пневмония, плеврит, астма, сердечное заболевание, трахеит, чумка, глисты, болезнь «твёрдой лапы»;
- *мышечные спазмы* (конвульсии): отравление, глисты, эклампсия, диабет, энцефалит;
- *насморк*: простуда, чумка, паразиты в носу, пневмония, «лососёвое отравление» (заражение микробами, живущими в рыбах семейства лососёвых);
- *озноб*: простуда, отравление, эклампсия;
- *отёчность*: абсцесс, опухоль, водянка, сердечная недостаточность, заболевание почек, Базедова болезнь, грыжа, лейкемия, укусы насекомого или змеи;
- *паралич*: повреждение позвоночника, бешенство, чумка, удар;
- *понос*: неправильное питание, глисты, коцидиозис, нервное состояние, отравление, рахит, колит;
- *рвота*: отравление, укачивание, глисты, удушающая грыжа, опухоль мозга, болезнь печени, перитонит;
- *выделение слюны*: повреждение языка, губ, рта, отравление, энцефалит, укусы насекомого, занозы и мелкие обломки посторонних предметов во рту;
- *хрипота*: ларингит, фарингит, тонзиллит, посторонний предмет в горле, инфекционное воспаление горла, астма;
- *обложенный язык*: диспепсия, гастрический катар, чумка, болезнь желчного пузыря, болезнь печени.

Как видите, один симптом может свидетельствовать о совершенно разных заболеваниях. Поэтому, **в случае появления у собаки хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов Вам необходимо обратиться к ветеринарному врачу**, чтобы он провёл диагностику и назначил лечение.

Не пытайтесь лечить собаку самостоятельно, это опасно для жизни Вашего питомца! Также **не пытайтесь лечить собаку с помощью**

препаратов, которые назначают людям при похожих заболеваниях. Организм собаки сильно отличается от организма человека. Поэтому некоторые «человеческие» лекарства могут оказаться вредны и даже смертельно опасны для собаки! **Установить причину недомогания, поставить диагноз и назначить лечение должен квалифицированный специалист!**

Не тяните с обращением к ветеринару! Любое заболевание го-

раздо проще вылечить на начальной стадии развития болезни. Если у собаки возник хотя бы один симптом недомогания — обратитесь к ветеринару. Не ждите, пока появятся другие симптомы и болезнь разовьётся.

Для лечения своего питомца **не обращайтесь в первую попавшуюся клинику**. Постарайтесь найти

квалифицированного специалиста по рекомендациям знакомых. Лучше всего заранее собрать информацию о ветеринарных врачах и клиниках, чтобы в экстренном случае Вы уже знали, куда обратиться. Всегда держите телефон ветврача под рукой на случай, если Вашему питомцу понадобится срочная помощь.

Домашняя аптечка первой ветеринарной помощи

В каждом доме, где есть домашние животные, должна быть ветеринарная аптечка, включающая инструменты, перевязочный материал и медикаменты, необходимые для оказания первой помощи питомцу. Медикаменты включают три группы: препараты для наружно-

го использования (мази, порошки, растворы), лекарства для приема внутрь (таблетки, растворы и др.) и инъекционные средства.

Ниже приводим примерный перечень медикаментов, которые должны входить в состав Вашей домашней ветеринарной аптечки.

В состав ветеринарной аптечки должны входить:

- инструментарий;
- перевязочные материалы;
- антисептики (дезинфицирующие средства для наружного применения);
- адсорбенты и желудочно-кишечные средства;
- кровоостанавливающие средства;
- сердечные средства;
- обезболивающие и противовоспалительные средства;
- антибиотики;
- ранозаживляющие и противовоспалительные средства;
- противовирусные, иммуностимуляторы, пробиотики;
- антигистаминные препараты (при аллергии);
- глазные капли, лосьоны и мази;
- ушные капли и лосьоны;
- седативные (успокаивающие) средства;
- витаминные препараты;
- антигельминтные препараты (против глистов);
- инсектоакарицидные препараты (против блох, клещей, власоедов);
- препараты, индивидуально назначенные ветеринаром Вашей собаке для лечения хронических заболеваний в случае их обострений.

Наименования конкретных препаратов каждой группы, способ их применения и дозировки Вам поможет подобрать ветеринарный врач, знающий Вашу собаку. Наименования и показания к применению некоторых препаратов, используемых для оказания первой ветеринарной помощи, указаны в *Приложении 1* к настоящей Памятке, которое доступно на сайте www.vozmi-sobaky.ru.

До и после ветеринарных манипуляций с животным руки следует протереть 70% спиртом или раствором «Хлоргексидина». **Перед использованием инструментов, их необходимо продезинфицировать:** металлические — над пламенем горелки, другие — 70% спиртом в течение 5 минут.

При составлении индивидуальной домашней ветеринарной аптечки для Вашей собаки следует опираться, в первую очередь, на рекомендации ветеринарного врача, знающего Вашу собаку, а также учитывать возраст, вес, состояние здоровья и условия содержания собаки. Количество каждого препарата зависит от размеров животного, его возраста и риска заболеваемости. Чем крупнее собака, тем больший объём каждого препарата нужно иметь «в запасе». Для собак в возрасте до года и для пожилых собак лекарства требуются чаще, чем для собак среднего возраста.

Всегда имея ветеринарную аптечку под рукой, Вы сумеете неза-

медлительно оказать первую доврачебную помощь Вашей собаке в экстремальной ситуации или когда окажется невозможным быстрое обращение к ветеринару (например, в поездке). Но не забывайте, что **«Аптечка» предназначена только для оказания неотложной доврачебной помощи Вашему питомцу, а не для самолечения! После оказания первой помощи обязательно покажите собаку ветеринару!**

Большинство лекарственных средств имеют противопоказания и побочные эффекты. Поэтому применять их следует предельно осторожно, чтобы не навредить собаке ещё больше. **С особой осторожностью применяйте инъекционные препараты, антибиотики и гормональные препараты!**

Аптечка должна находиться в месте, недоступном для животных и для детей!

Для оказания первой помощи питомцу **«Аптечка» всегда должна быть под рукой!** Если Вы берёте собаку с собой на дачу или в поездку, обязательно возьмите аптечку с собой.

Периодически проверяйте всё содержимое «Аптечки» на соответствие срокам годности и обязательно заменяйте препараты с истёкшими сроками новыми.

Для удобства использования всё содержимое аптечки сложите в отдельную коробку или пакет и пометьте его синим крестом или надписью.

Навыки оказания первой помощи собаке

Бывают случаи, в которых до того, как доставить животное к ветеринару, требуется оказать ему неотложную помощь. **Навыки первой помощи нужно освоить заранее.**

Как остановить кровотечение

Кровотечения бывают трёх типов. В зависимости от того, какой сосуд повреждён кровотечения подразделяют на капиллярные, венозные и артериальные. При *капиллярном* кровотечении кровь выделяется со всей поверхности раны каплями или слабой струйкой. При *венозном* кровотечении кровь тёмная, вытекает струёй. При *артериальном* кровотечении кровь ярко-красного цвета вытекает сильной, пульсирующей струёй.

• **Наложение давящей повязки.** Давящую повязку накладывают при капиллярных и небольших венозных кровотечениях. На рану нужно наложить сложенную в несколько раз стерильную марлю, смоченную раствором перекиси водорода, сверху положить слой ваты и туго перебинтовать. Конечности бинтуют снизу вверх, чтобы каждый следующий виток находил на предыдущий. Сверху на повязку можно наложить пузырь со льдом. Давящую повязку можно не снимать до 1,5-2 суток.

• **Наложение жгута.** Жгут используют при сильных венозных или артериальных кровотечениях на конечностях или хвосте, чаще всего — при артериальных кровотечениях и лишь в том случае, если кровотечение настолько сильно, что представ-

ляет опасность для жизни, поскольку наложение жгута (особенно если это делает не специалист) — опасная процедура.

Жгут накладывают выше места повреждения сосуда. Для этого сначала оборачивают вокруг конечности кусок резинового шнура или подручного средства. Затем завязывают на узел. После этого под узел продевают шариковую ручку, карандаш, палку и т. п. и закручивают до остановки кровотечения. После наложения жгута на рану нужно наложить давящую повязку.

В тёплое время года можно оставлять жгут на 1,5 часа, а в холодное — не более, чем на 1 час. Если оставить жгут дольше, начнётся омертвление тканей. Если по какой-то причине необходимо оставить жгут на более длительное время, каждые 40 минут его ослабляют на 3-4 минуты, пережав пальцами повреждённый сосуд.

При сильных кровопотерях после наложения жгута собаку нужно напоить тёплой немного подсоленной водой, сладким чаем или кофе.

При любом кровотечении (кроме незначительных ссадин и царапин) после принятия экстренных мер, необходимо как можно скорее транспортировать животное в ветеринарную клинику.

Как дать собаке лекарство

• **Твёрдые лекарства** (таблетки, пилюли, драже, капсулы). Такое лекарство можно дать собаке, положив его внутрь кусочка лакомства (например, мясного фарша). Однако, не все собаки соглашаются принять лекарство таким образом. Некоторые с удивительной точностью объедают лакомство, а лекарство так и остаётся не съеденным. В таком случае можно воспользоваться другим способом. Удерживая одной рукой верхнюю челюсть, другой откройте пасть и положите лекарство как можно глубже, на корень языка. Затем закройте пасть и поглаживайте по внутренней стороне шеи по направлению к пищеводу до тех пор, пока собака не сделает глотательное движение и не проглотит

Как обработать рану/покус/порез

Первым делом рану следует промыть. Для этого лучше всего подойдёт раствор перекиси водорода, «Хлоргексидин» или даже простая кипячёная вода, если нет ничего другого под рукой.

Первая задача — **очистить рану от грязи и продезинфицировать её**. Также желательно **выстричь шерсть вокруг раны**. Если ранка совсем маленькая, **помажьте её ранозаживляющим средством** (на-

Как сделать укол

Делать инъекции собакам не так уж сложно, поэтому Вы вполне можете научиться их делать самостоятельно. Место инъекции у собаки дезин-

фицировать не надо, т. к. кожа у собак достаточно хорошо защищена.

• **Сыпучие лекарства**. Сыпучие лекарства можно давать, перемешав их с пищей или высыпать на язык, а затем дать запить водой.

• **Жидкие лекарства**. Некоторые жидкие лекарства также можно давать, смешивая с пищей собаки, но этот способ подходит не для всех лекарств. Если нужно влить жидкое лекарство собаке в пасть, удобнее всего использовать большой шприц без иголки. В него нужно набрать лекарство, затем, отведя губу, ввести конец шприца в рот собаки, после чего медленно, небольшими порциями вливать лекарство так, чтобы собака успевала его проглатывать.

пример, мазью «Левомеколь» или «Раносан»). Если рана побольше, **обратитесь к ветеринару**: даже не очень большой порез может обернуться кучей неприятностей, если вовремя не обратиться к специалисту. Также важно запомнить, что **нельзя давать собаке лизать рану**: во рту собаки большое количество микробов, которые могут вызвать гнойное воспаление раны.

фицировать не надо, т. к. кожа у собак достаточно хорошо защищена. Тем не менее, для инъекций **следует использовать только одноразовые стерильные шприцы**.

Для того, чтобы сделать инъекцию, наберите лекарство в шприц, затем переверните его иглой вверх. Подождите, пока все пузырьки воздуха окажутся сверху. Затем выдавите одну каплю жидкости.

• **Подкожные инъекции**, как правило, делают в области холки или между лопаток. Чтобы сделать подкожную инъекцию, захватите складку кожи в этой области. Затем

Как наложить шину на сломанную конечность

В качестве шины подойдёт доска (для крупных собак) или хотя бы карандаш — для мелких. Шину нужно крепко прибинтовать к сломанной конечности, лучше всего для этих целей использовать эластичный бинт. Основное назначение

Как измерить температуру

Для измерения температуры собаки используют ветеринарный или медицинский термометр. Для удобства фиксации, на нерабочий конец термометра нужно надеть резиновую трубку длиной 5–7 см. Можно использовать электронный термометр.

Термометр сначала встряхните, затем смажьте его рабочий конец вазелином. После этого, осторожно вращая, введите его в прямую кишку собаки на 4–5 см. Одной рукой придерживайте собаку под живот,

введите иглу под кожную складку (на глубину 3–4 см) и выдавите лекарство.

• **Внутримышечные инъекции** делают в мышцы бедра или плеча. Чтобы сделать внутримышечную инъекцию, введите иглу на 3–4 см в толщу мышц и выдавите лекарство.

Чтобы научиться самостоятельно делать инъекции, попросите ветеринара показать Вам, как это нужно делать.

• **Внутривенные инъекции** можно доверить делать только опытному специалисту.

шины — обеспечить покой конечности до осмотра животного ветеринаром. Так что, **сразу после наложения шины следует транспортировать животное в ветеринарную клинику или пригласить ветеринарного врача к Вам домой**.

чтобы она не присаживалась, а другой рукой удерживайте термометр, плотно захватив его рукой вместе с хвостом у его основания.

Примерная продолжительность измерения температуры у собаки составляет около 5 минут, хотя сейчас существуют термометры, которые позволяют измерить температуру быстрее (об этом должно быть указание в инструкции к термометру). После каждого использования промывайте термометр тёплой водой с мылом.

Как измерить пульс

Пульс у собак измеряют на внутренней стороне бедра, где проходит бедренная артерия или на грудной клетке с левой стороны. В первом случае прижмите пальцы к месту сочленения бедра с туловищем, нащупайте пульс. Во втором случае легко надавите указательным и средним пальцем на грудную клетку за локтевым суставом. Почувствуйте, затем сосчитайте удары сердца.

Как определить частоту дыхания

Частоту дыхания подсчитывают по движениям грудной клетки, брюшной стенки или крыльев носа. Удобнее это делать, когда собака отдыхает. Только помните, что частота дыхания собаки в состоянии покоя меньше, чем в активном состоянии.

Как вызвать рвоту

Можно насыпать на корень языка собаки половину чайной ложки столовой соли. Сильное раздражение вкусовых рецепторов может вызвать рвоту. Можно использовать и более сложный способ: заливать собаке в пасть воду до появления рвоты. Для этого может потребоваться

от 0,5 до 3 литров воды в зависимости от размера собаки.

Вызывайте рвоту у собаки исключительно в том случае, если ветврач дал прямое указание срочно сделать это. В некоторых ситуациях вызывать рвоту категорически нельзя!

Как поставить очистительную клизму

В качестве содержимого для очистительной клизмы, как правило, используют отвар цветков ромашки или раствор питьевой соды (1 столовая ложка на стакан воды). Собаку нужно поместить в таз или в ванну, зафиксировав её в положении лёжа на левом боку. Раствор комнатной температуры набрать в спринцовку, намазать кончик спринцовки вазелином. Затем нужно поднять собаке хвост и осторожно, вращательными движениями ввести кончик спринцовки в задний проход. Содержимое следует выдавливать постепенно. Выдавлив содержимое клизмы, дождитесь, пока состоится дефекация.

Что делать в экстренных ситуациях

Раньше было рассказано о некоторых навыках оказания первой помощи собаке. В этом разделе описаны наиболее распространённые ситуации, в которых животному требуется экстренная помощь. Прочитайте этот раз-

дел особенно внимательно: знания, полученные из него, могут спасти Вашему питомцу жизнь!

В любой экстренной ситуации, когда существует угроза жизни Вашего питомца:

1) Не впадайте в панику!

Если собака попала под машину

Попав под колёса автомобиля, собака может получить очень серьёзные травмы. Поэтому, если это случилось, нужно действовать незамедлительно!

Во-первых, **если сбита машиной собака лежит на проезжей части, её срочно надо оттуда убрать.** Делать это нужно как можно осторожнее, чтобы не травмировать собаку ещё сильнее. Также необходимо **позаботиться о собственной безопасности**, потому что даже самая дружелюбная собака может укусить, когда ей очень больно. Лучше всего перевязать морду собаки бинтом или тряпкой, чтобы она не могла укусить Вас при проведении всех дальнейших манипуляций. Однако, делать это можно только в том случае, если у собаки нет ран на морде.

Получившим травмы собакам делают укол «Баралгина» (обезболивающие), «Дидацина» или «Этамзилата» (кровоостанавливающее), «Сульфаксамфокаина» или «Корди-

2) Быстро оцените обстановку и окажите неотложную помощь.

3) Попросите кого-нибудь или сами позвоните ветеринару для получения рекомендаций по Вашим дальнейшим действиям. Дальше руководствуйтесь его указаниями.

амина» (для стабилизации сердечной деятельности), «Дексаметазона» (противовоспалительное, противовоскоковое).

В любом случае, самое правильное, что необходимо сделать, это как можно скорее **связаться с ветврачом**: он точнее подскажет, что делать в конкретной ситуации.

Также нужно **оказать собаке экстренную помощь**: остановить кровотечение, перевязать раны.

Затем необходимо осторожно, но **как можно скорее транспортировать пострадавшую собаку в ветеринарную клинику.** Поднимать собаку безопаснее за шкуру (небольшие собаки) или за кожу на спине (более крупные собаки), если там нет ран — это поможет не травмировать собаку ещё сильнее. Лучше всего транспортировать собаку на жёсткой поверхности: листе фанеры и т.п. — это также поможет свести к минимуму повреждения, нанесённые собаке в процессе перевозки.

Если у собаки тепловой удар

Тепловой удар может возникнуть у собаки, если она находилась в течение продолжительного времени на жаре. Особенно быстро он может раз-

виться, если на собаку был надет намордник, в котором она не имела возможности открыть пасть.

Первые признаки теплового удара: *вялость, частое, беспорядочное шумное дыхание, краснеют слизистые оболочки ротовой полости и глаз, слюна становится густой и вязкой, часто бывает рвота*. Температура может очень сильно повыситься и достигать 41 градуса и выше.

При тепловом ударе первым де-

Если собака отравилась

Отравления различными химикатами, а также медикаментами случаются у собак очень часто.

Основные симптомы отравления: вялость, рвота, понос, слюнотечение, сужение зрачков, судороги, учащённое дыхание или даже остановка дыхания.

При отравлении нужно действовать в следующей последовательности:

1) Немедленно прекратить поступление яда в организм (если оно всё ещё происходит).

2) Очень важно определить, чем именно отравилась собака.

3) Если собака только что проглотила ядовитое вещество, то оно ещё не успело всосаться в кровоток, поэтому нужно вызвать рвоту, чтобы удалить яд из желудка. Вызывать рвоту имеет смысл, если с момента попадания яда в организм прошло не более 1–2 часов. **Нельзя вызывать рвоту, если собака проглотила**

лом нужно **поместить собаку в прохладное, затенённое место.** Затем постепенно охлаждать её, сбивая температуру. Можно поместить собаку в прохладную воду или поливать её из шланга или душа. Только помните: **резкое охлаждение опасно, поэтому не поливайте собаку ледяной водой!**

Как можно быстрее позвоните ветеринару: он даст рекомендации по Вашим дальнейшим действиям.

ла химический растворитель, кислоту или щёлочь!

4) Если с момента попадания яда в организм прошло более 2 часов, нужно промыть кишечник с помощью очистительной клизмы.

5) При пищевых отравлениях, отравлениях синтетическими ядами и медикаментозных отравлениях собакам вводят «Гамавит» подкожно или внутримышечно из расчёта 5 мл на килограмм.

Как и в других экстренных случаях, при отравлении срочно свяжитесь с ветеринарным врачом! Расскажите ему, чем отравилась собака. Методы устранения отравлений различаются для различных ядов. Вы только что прочитали стандартную схему действий при отравлении, но в зависимости от яда, она может быть изменена. **Только ветеринар сможет дать совет, что делать в каждом конкретном случае!**

Если собаку сильно покусали сородичи

От укусов, полученных собакой от своих сородичей в драке, могут остаться серьёзные рваные раны. В случае, если собаку покусала другая собака, нужно как можно скорее **остановить кровотечение**, наложив

на раны давящие повязки. Затем собаку следует **срочно доставить к ветеринару.** В некоторых случаях после серьёзных укусов требуется хирургическое вмешательство.

Если собаку укусил клещ

Если собаку укусил клещ, это не настолько экстренная ситуация, как многие другие, описанные в этом разделе. Но и в этой ситуации надо действовать без промедления.

Во-первых, надо **удалить клеща.** Напившийся крови клещ похож на раздутый розовый или коричневый мешочек величиной с горошину. Удалить клеща можно механически. Для этого лучше всего использовать пинцет. Пинцетом нужно захватить клеща как можно ближе к головке. Затем аккуратно, вращая, вынуть. В данном случае нельзя резко выдёргивать клеща, иначе есть риск, что часть головки клеща останется в коже и вызовет воспаление.

Можно удалить клеща, капнув на него растительным маслом или спиртом. В таком случае клещ че-

рез несколько минут отцепится от кожи, и его будет легко вынуть.

Клещи опасны тем, что являются переносчиками серьёзных заболеваний. Самым распространённым заболеванием собак, переносимым клещами, является пироплазмоз. Его симптомы: повышенная температура, вялость, отсутствие аппетита, моча тёмная или с кровью. Симптомы заболевания проявляются через 6–15 дней после укуса клеща. **Если у собаки появились хотя бы один из указанных симптомов, нужно срочно обратиться к ветеринару.**

Пироплазмоз смертельно опасен для собаки, если его не лечить! Чем раньше животному будет оказана ветеринарная помощь, тем больше у него шансов выжить!

Если собака проглотила какой-то предмет

Если собака проглотила какой-либо предмет, **срочно обратитесь к ветеринару:** может потребоваться хирургическое вмешательство. Если предмет мягкий, например, кусок резины, он может выйти самостоятельно, если в течение некото-

рого времени не кормить собаку и вливать ей в пасть вазелиновое масло. Но, тем не менее, лучше не пытаться оказывать собаке помощь самостоятельно, а без промедления обратитесь к ветеринару.

Если собака подавилась косточкой или чем-то ещё

Если собака грызёт что-то твёрдое, крупный осколок может застрять в глотке или пищеводе. В таком случае у собаки начинается обильное слюнотечение, она беспокоится, трётся мордой об землю, пытается лапой достать застрявший предмет из пасти. В более сложных случаях может возникать нарушение дыхания: собака лежит с разинутой пастью и остекленевшим взглядом, дёсны синюшные.

Необходимо осторожно осмотреть глотку собаки. Если инородный предмет застрял не глубоко,

его можно вытащить с помощью пинцета. Можно залить собаке в глотку несколько ложек растительного масла для улучшения скольжения предмета. Также можно попробовать вызвать рвоту.

В любом случае нужно срочно связаться с ветеринаром! Он объяснит, что делать в конкретной ситуации. Если предмет не затрудняет дыхание собаки, дождитесь приезда ветеринара или срочно транспортируйте животное в ветеринарную клинику. Лучше всего, если инородный предмет извлечёт специалист.

Если у собаки случился шок

Шок — очень опасное состояние, которое может привести к гибели собаки.

Признаками шока являются: бледные или белые дёсны, слабое или учащённое сердцебиение (более 150 ударов в минуту) и учащённое дыхание (более 30 вдохов в минуту), конечности могут быть холодными. **При любых чрезвычайных обстоятельствах всегда в первую очередь нужно искать признаки шока.**

Проверяя сердцебиение и дыхание, а также осматривая дёсны, Вы определяете, находится ли собака в шоке. Шок может быть вызван: кровотечением, сердечной недостаточностью, рвотой и/или поносом, поражением электрическим током, се-

рьезной травмой, перекручиванием желудка, укусами насекомых и животных, диабетом, ядами и любыми другими повреждениями, заболеваниями и несчастными случаями.

Любому лечению должно предшествовать выведение собаки из шокового состояния! Игнорирование шока может привести к потере сознания и гибели животного.

Если возникло подозрение, что у собаки шок, нужно **срочно связаться с ветврачом.** Собаку нужно положить в удобную позу (на бок с вытянутой головой), завернуть в одеяло, чтобы препятствовать понижению температуры. Ветеринар подскажет, что делать дальше в сложившейся ситуации.

Если собаку ударило электрическим током

Поражения электрическим током очень опасны для собак, т. к. электрический ток, в первую очередь, воздействует на центральную нервную систему животного. Может возникнуть паралич дыхания и сердечной деятельности. Также при поражении электрическим током могут возникнуть серьёзные ожоги.

Первая помощь состоит в том, чтобы **как можно быстрее прекратить воздействие электрического тока на собаку!** Здесь важны секунды! Но помните: **ни в коем случае не хватайте собаку руками!** Вы рискуете сами получить смертельный удар током. В такой ситуации либо **быстро выдерните вилку из розетки, либо отключите рубильник.**

Если такой возможности нет, найдите подручный предмет, не проводящий электрический ток (например деревянную или пластиковую палку), и с помощью него **сбросьте провод с собаки или отодвиньте её подальше от источника тока.** После этого приподнимите собаку за задние ноги, чтобы обеспечить приток крови к головному мозгу. **Срочно свяжитесь с ветеринаром!** Он подскажет, что делать дальше.

Запомните: во избежание поражений электрическим током убирайте в места, недоступные для собаки, все провода и электроприборы. Также не разрешайте кобелям задираТЬ лапу на уличные фонари.

Если у собаки ожог

Различают 2 типа ожогов: термические (повреждение тканей под воздействием высокой температуры) и химические (повреждение тканей под воздействием едких химических веществ).

Термические ожоги бывают трёх степеней тяжести:

1 степень. Кожа покраснела, появились небольшие волдыри, припухлость. Это поверхностный ожог. Его можно вылечить в домашних условиях.

2 степень. Кожа побуревшая, на ней образуются пузыри, выпадает шерсть.

3 степень. Кожа обуглена, омертвела.

Если у собаки ожог 2-ой или 3-ей

степени, необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу!

В качестве первой помощи при ожоге нужно охладить обожжённое место (прохладной водой, пузырём со льдом и т. п.). Затем нужно обеззаразить место ожога, помазать эмульсией «Синтомицина» и наложить стерильную повязку. При ожогах 1-ой степени этого достаточно, чтобы вылечить ожог. Повязки нужно менять ежедневно. Также эффективны для лечения ожогов у собак медицинская мазь или раствор «Эплан».

При **химическом ожоге место ожога нужно срочно промыть под сильной струёй воды.** Если ожог вызван кислотой, кислоту нейтра-

лизуют щелочным раствором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). Если ожог вызван щёлочью, её нейтрализуют слабым раствором уксусной кислоты, яблочным уксусом или лимонной кислотой.

Если собаку укусила пчела, оса или змея

Как правило, **ужаливания и укусы пчёл, ос и других насекомых** вызывают у собак лишь местную реакцию. Однако, у некоторых собак, склонных к аллергии, реакция на яд насекомых может быть непредсказуемой. Поэтому **если у собаки после укуса пчелы, осы, шершня или другого насекомого возникают симптомы плохого самочувствия, нужно срочно обратиться к врачу**. На место укуса можно наложить повязку-компресс с нашатырным спиртом и водкой. Для уменьшения аллергической реакции можно дать пол таблетки антигистаминного средства («Супрастин», «Тавегил», «Димедрол» и т. п.).

Если в месте укуса осталось жало, его желательно постараться удалить. Это нужно делать крайне осторожно, с помощью пинцета.

Яд змей гораздо более опасен для собак, чем яд многих насекомых. После укуса змеи у собак, как пра-

Если у собаки вдруг раздулся живот

Если собака беспокоится, скулит, у неё проявляются позывы к рвоте и сильно раздулся живот, скорее всего, у неё произошёл заворот желудка. **Заворот желудка очень опасен для собак!** В таком случае

При любом химическом ожоге, постарайтесь **как можно скорее доставить собаку к ветеринару, т.к. есть опасность отравления организма** при попадании яда через кожу!

вило, наблюдаются: возбуждение, дрожь, рвота, упадок сил, обильное слюнотечение, расширенные зрачки и учащённый пульс.

При укусе некоторых змей рекомендуется перетянуть укушенную лапу жгутом, а затем выдавить из ранки некоторое количество крови. При укусе самой распространённой в нашей полосе гадюки этого делать нельзя! При укусе гадюки на место укуса нужно положить пузырь со льдом. Затем **как можно скорее транспортировать собаку в ветеринарную клинику, где имеется специальная сыворотка!**

Помните, что укусы змей очень опасны для собаки. Поэтому будьте крайне внимательны на прогулках в лесу. Если Вы едете в лес, где много гадюк и нет рядом населённого пункта, лучше взять сыворотку против яда гадюки с собой. Она продаётся в обычной «человеческой» аптеке.

спасти собаке жизнь может помочь только срочное хирургическое вмешательство. Поэтому если у собаки появились симптомы заворота желудка, срочно доставьте её в ветеринарную клинику!

Стерилизация и кастрация: плюсы и минусы

Велика вероятность того, что собака, которую Вы берёте из приюта, уже стерилизована/кастрирована. Обязательно выясните это у опекуна собаки! Если Ваша собака уже стерилизована, Вам не придётся задумываться о плюсах и минусах стерилизации, но и тогда Вам необходима информация данного раздела, потому что **стерилизованной/кастрированной собаке могут потребоваться некоторые специфические условия содержания**.

Если собака, которую Вы взяли, не стерилизована/кастрирована, перед Вам встаёт непростой вопрос: стоит ли её стерилизовать/кастрировать или нет. Однозначно ответить на этот вопрос сложно: ни среди владельцев домашних животных, ни среди ветеринарных врачей по данному вопросу единого мне-

Плюсы стерилизации и кастрации

+ После удаления половых желез собака не сможет иметь потомство.

Хозяин собаки, взятой из приюта, обязывается не получать от неё потомство! Тем более, нет никаких здравых аргументов в пользу получения потомства от беспородных собак.

+ Удаление матки у самок **позволяет избежать** таких **опасных заболеваний**, как пиометра, новообразования матки и др. Также существует

ния нет.

Для начала разберёмся, чем стерилизация отличается от кастрации и вообще, что представляют собой эти хирургические операции.

Кастрация — это хирургическое удаление половых желез у животных. Стерилизация — это лишение животного возможности к размножению при сохранении гормональной регуляции половой функции. Как правило, сейчас большинство собак кастрируют, а не стерилизуют и это имеет свои преимущества.

Сукам проводят операцию, которая имеет название овариогистерэктомия — удаление яичников и матки. Кобелям производят операцию, называемую орхиэктомия — удаление семенников и перерезание семяпровода.

мнение некоторых ветеринаров, что стерилизация самок до первой течки в будущем снижает до нуля риск развития опухоли молочных желез. Удаление семенников у самцов позволяет избежать заболевания простатитом и гиперплазией предстательной железы.

+ Кастрация также **является рекомендуемой процедурой при некоторых заболеваниях** таких, например, как диабет, эпилепсия и др.

+ Кастрация **снижает уровень**

агрессии и склонность к доминированию у кобелей. При некоторых серьёзных проблемах с поведением кастрация является рекомендуемой мерой коррекции нежелательного поведения.

+ Кастрация **избавляет собак от физического и психологического дискомфорта**, связанного с невозможностью реализации репродуктивного поведения. Не кастрированные собаки испытывают физиологическую потребность в реализации репродуктивной функции и, не получая возможности её удовлетворить, становятся возбужденными, нервными, порой теряют аппетит и сон. Нередко самки через определённый период после течки могут переживать, так называемую, «ложную беременность» и «ложную щенность», которые протекают для собаки достаточно болезненно и мучительно, как в психологическом, так и в физическом плане, а также нередко заканчивается фиброзными уплотнениями молочных желез, что создаёт в будущем высокий риск развития серьёзных опухолевых заболеваний молочных желез.

+ Кастрация **навсегда избавляет владельца суки от регулярных хлопот, связанных с течкой, а владельца кобеля — от побегов**, связанных с необходимостью реализации репродуктивного поведения (кстати, во время течки убежать может и сука). Владельцу суки станет проще поддерживать чистоту в

доме, поскольку пропадёт необходимость убирать «следы течки».

Многие владельцы домашних животных считают, что после кастрации их питомец станет толстым и ленивым, перестанет быть смыслённым и сообразительным. Это мнение ошибочно! Действительно кастрированные животные склонны набирать вес, но это происходит обычно по вине хозяина, который не соблюдает рекомендации ветеринара, предписывающего специальную диету для кастрированной собаки. Если Вы будете строго следовать указаниям ветеринарного врача по кормлению кастрированной собаки и обеспечите Вашему питомцу необходимый уровень физических нагрузок, Ваша собака сохранит нормальный, здоровый вес. Что касается умственных способностей собаки, они никак не изменятся у Вашего питомца после кастрации.

Ещё один распространённый миф, будто собака чувствует себя несчастной из-за того, что её кастрировали. Это чистый вымысел людей, склонных к антропоцентризму и приписывающих собакам чувства и мысли, присущие людям! Собаке никогда не придёт в голову сожалеть о том, что её лишили возможности иметь потомство. Она будет продолжать радоваться жизни, как и прежде! Более того, её жизнь станет только комфортнее от того, что она больше не будет испытывать беспокоящих её физиологиче-

ских потребностей, которым не позволяют реализоваться.

И, наконец, мнение о том, будто собаке необходимо хотя бы однажды иметь потомство «для здоровья», также не более, чем распространённое заблуждение!

Минусы стерилизации и кастрации

– Любое хирургическое вмешательство в организм (тем более, что для сук операция по стерилизации — полостная), а также пребывание собаки под наркозом всегда сопряжены с некоторым **риском для здоровья**.

– Не исключена **возможность развития послеоперационных осложнений**.

– Любой живой организм — это целостная система, функционирующая комплексно, все органы и системы в нём взаимосвязаны и взаимодействуют в комплексе, зависимо друг от друга. **Любое внешнее вмешательство в деятельность организма, тем более, полное удаление одной из систем, неизбежно влияет на работу других органов и систем** (например, изменяется гормональная регуляция деятельности организма), что может привести к изменениям в их работе и выражаться самыми различными нарушениями.

– Операции по кастрации/стерилизации, особенно для сук, достаточно дорогостоящие.

Описанные плюсы и минусы — лишь общий план проблемы. Если Вы принимаете решение о необходимости стерилизации/кастрации Вашей собаки, Ваша главная задача — найти достаточно опытного, квалифицированного хирурга. Никогда не принимайте решения о проведении операции у врача, о котором Вы ничего не знаете, лишь потому, что он находится к вам территориально ближе или его услуги стоят значительно меньше. Ищите хирурга для своей собаки так же тщательно, как Вы стали бы искать его для самого себя. Соберите информацию о нём и методике, ко-

торую он использует при стерилизации (не стоит, например, проводить, так называемую, «частичную стерилизацию», когда у сук удаляется лишь часть репродуктивных органов и т. д. Соберите отзывы людей, которые стерилизовали своих животных у этого врача, пообщайтесь с доктором лично и постарайтесь вникнуть в суть методики, которую он предлагает. Если Вы чего-то не понимаете или испытываете сомнения, добейтесь ответа, который не оставит у вас непонимания, проконсультируйтесь у нескольких специалистов и только после этого принимайте окончательное реше-

ние. Не полагайтесь на случай и на то, что «врач лучше знает, что и как делать». Врач, которому Вы отдадите свою собаку на операцию, должен вызывать у Вас доверие, а методика — быть понятной.

Ещё раз подчеркнём, что какое бы решение Вы не приняли в отношении стерилизации/кастрации Вашего питомца, взяв собаку из приюта, Вы принимаете обязательства предотвратить появление потом-

ства от неё, независимо от пола Вашей собаки! Это требование относится не только к владельцам собак женского пола, но и к владельцам кобелей. В нашей стране в настоящий момент сложилась ситуация чрезмерного «перепроизводства» собак, которые, будучи невосстребованы в таких количествах, обречены на тяжелое бесхозное существование на улицах и в приютах.

Поведение Вашей собаки

Раздел о поведении собаки — самый большой раздел Памятки. И это не случайно. Почему-то перед тем, как взять собаку, о поведении ее хозяева задумываются меньше всего. Обычно интересуются тем, как надо кормить, как гулять, а вот о том, что собаку надо ещё и воспитывать, задумываются

почему-то не все. А собаку, взятую из приюта, надо не только воспитывать, но и адаптировать к условиям жизни в новом доме.

У собак, взятых из приюта, проблемы с поведением могут возникнуть самые разные. Точнее для нас, людей, это проблемы. Для собаки же все, что она делает в каждой конкретной ситуации, — нормальное собачье пове-

дение. Об этом нельзя забывать! А ведь порой получается, что собаку наказывают за абсолютно естественные для нее поступки.

Еще одна, самая распространённая причина какого-либо нежелательного поведения у собаки — полное непонимание хозяином того, что она — собака.

«То, что Вы принесли домой это СОБАКА!.. И только СОБАКА. Это не птичка, не кошка, не крокодил, не рыбка и не «маленький ЧЕЛОВЕК в ме-

ховой шубе». Это СОБАКА! И это замечательно. В отличие от других лапохвостых собака обладает многими уникальными свойствами. Это делает её незаменимым спутником и партнёром человека. И нет ничего



обидного для такого высокоорганизованного и интеллектуального существа быть СОБАКОЙ», — пишет известный кинолог В. В. Гриценко в книге «Собака без проблем». Это очень важные слова! Запомните их! Только тогда, когда Вы признаете,

Информация к размышлению (задумайтесь об иерархии в семье)

Чтобы объяснить собаке, кто в доме главный, человек не может применить те же методы, что используют сами собаки, выясняя это между собой. Но человек наделён высокоорганизованным разумом, поэтому люди придумали другой способ.

Выполняя команды хозяина, собака тем самым подчиняется ему, и именно научив собаку выполнять даже самые простые команды, человек становится вожакom в её глазах. Только нужно не за-

бывать, что хозяин — главный, его команды это не просьба, а приказ и, следовательно, выполнение команды хозяина обязательно. Нужно научить собаку команде, например «сидеть», а затем добиваться её вы-

полнения в любой ситуации: перед прогулкой, едой, игрой, лаской и т. п. Если собака не выполнит команду (т. е. не подчинится хозяину), она не получит ничего! А если выполнит (т. е. признает его верховенство), то сразу же получит. Таким способом Вы можете добиться подчинения абсолютно любой собаки, даже если она физически сильнее вас. Собаки в такой ситуации могут быть упрямыми, поэтому необходимо терпение хозяина.

Но в итоге инстинкт возьмёт верх и собака подчинится.

Также важно понять следующее: гораздо проще не допустить того, чтобы собака стала главнее вас, чем исправить ситуацию.



Вот чего вам *нельзя* делать в общении с собакой:

- Позволять собаке рычать или проявлять какие-либо другие признаки агрессии по отношению к хозяевам, когда они пытаются забрать у неё еду или игрушку.
- Позволять собаке добиваться своего, если хозяин не хочет этого, будь то ласка, игра и т. п.
- Позволять собаке на прогулке тащить за собой хозяина.
- Давать собаке еду со стола.
- Позволять собаке спать на кровати хозяина.
- Не добиваться выполнения команд.

Важно понять, что для собаки подчинённое положение в семье во все не причина для страданий, и Вы ничем не ущемите её в правах, если будете главнее её. Собака должна занимать низшее положение по отношению к человеку, но это ни в коем случае не означает, что к ней можно относиться как к вещи.

Собака должна признавать хозяина вожаком, а он должен быть

строгим, но справедливым. Поверьте, действительно счастлива та собака, которая считает своего хозяина вожаком, и тот хозяин, которому подчиняется его собака.

Только хотелось бы напомнить что собака, какой бы она ни была, — зверь, а вы, как бы неправильно ни поступали, — человек. Поэтому исправлять все сделанные ошибки вам и только вам.



Проблемы с поведением

Вы вернулись домой и увидели на полу разорванные тапочки, или большую лужу посреди комнаты, или слышали отчаянный лай, еще поднимаясь в лифте... Поздравляю, вот Вы и познакомились со своим новым питомцем. Только ни в коем случае не расстраивайтесь и не злитесь! Ведь перед Вами Ваша единственная, самая красивая, самая лучшая Собака. Просто теперь Вы по-настоящему понимаете, что она — собака. И именно с этого момента начинается Ваш путь к взаимопониманию и взаимному благополучию.

Ваша собака может:

- Проявлять агрессию к членам семьи.
- Поедать отходы на улице.
- Воровать со стола.
- Грызть вещи в доме.
- Убегать.
- Нападать на других собак.
- Гоняться за велосипедистами, автомобилями и просто бегущими людьми.
- Не уметь ходить на поводке (тянуть).
- Бояться выстрелов.
- Бояться незнакомых мест.
- Бояться незнакомых людей.
- Делать лужицы и кучки в доме.
- Выть и лаять.



Ваша собака может...

Проявлять агрессию к членам семьи

Проявление агрессии к членам семьи — одна из самых серьёзных проблем, которые могут возникнуть у владельцев собак. Поэтому если Ваша собака ведёт себя таким образом, необходимы срочные меры.

Агрессивность собак по отношению к хозяевам бывает вызвана двумя причинами: индивидуальными особенностями и неправильным воспитанием собаки.

Вдруг появившаяся агрессия к хозяевам ранее вполне дружелюбной собаки может быть вызвана каким-либо заболеванием, поэтому нужно обратиться к ветеринару. Если собака здорова, то вероятнее всего, её агрессия вызвана тем, что она считает себя вожаком в семье, которая является для неё её стаей.

Дело в том, что вожаку стаи должны подчиняться все остальные

её члены. Если кто-то не подчинится, вожак вполне вправе, используя свои зубы, поставить его на место. Именно тогда собаки становятся агрессивными по отношению к хозяевам, когда те пытаются приблизиться и собачьей миске, отобрать у собаки игрушку, подвинуть собаку с прохода и т. п. Поэтому необходимо доказать собаке, что



человек главнее её, т. е. что её хозяин — вожак, а собака должна подчиняться ему. Подробно о том, как это сделать, написано в предыдущем разделе.

Поскольку проявление агрессии по отношению к хозяевам, это очень серьёзная проблема, лучше всего всё-таки обратиться к опытному кинологу за помощью.

Ваша собака может...

Поедать отходы на улице

На первый взгляд такое поведение многим кажется вполне безобидным, ну ест собака с земли на улице все подряд, да и ладно.

На самом деле в условиях города такое поведение крайне нежелательно. И совсем не то страшно, что у собаки будет плохо пахнуть из пасти, если она будет подбирать экскременты, а то, что в условиях мегаполиса очень велик риск, что собака съест яд. В нашем городе его разбросано предостаточно. К сожалению, известно немало случаев, когда собаки погибали от крысиного яда, разбросанного по земле.

Для собаки подбирать пищу с земли — абсолютно естественно. Собаки не одну тысячу лет питались, именно подбирая еду с земли, других способов они и не знали.

У собак, взятых из приюта, та-

кая проблема вполне может возникнуть. Ведь они некоторое время жили в вольере и регулярно подбирали пищу с пола. И после надоевшего сухого корма в приюте собаке покажется исключительным лакомством протухшая рыба голова или куриная косточка, валяющаяся на земле. Поэтому собаку, взятую из приюта, тем более если она уже взрослая, отучить подбирать пищу с земли не просто, но возможно. В такой ситуации придётся приложить достаточно много усилий и терпения, однако отучив собаку подбирать пищу на улице, Вы буквально спасете своему питомцу жизнь.

Способов отучить собаку подбирать пищу с земли немало, но нужно запомнить самое важное правило. Если хозяин собаки решает раз и навсегда отучить своего питом-

ца подбирать пищу с земли, он не должен никогда, ни в какой ситуации позволять собаке брать пищу с пола, иначе все усилия будут потрачены напрасно.

1 способ

Собака может подбирать пищу на улице из-за недостатка необходимых ей веществ в рационе. Тем более, когда собаку берут в дом и происходит резкая смена её рациона, возможен некоторый дисбаланс веществ в организме. Поэтому сначала внимательно изучите рацион собаки и выясните, не может ли неправильное кормление быть причиной поедания отбросов.

Некоторые собаки склонны к поеданию фекалий — копрофагии. Как правило такая проблема связана с неправильным кормлением собаки. Необходимо обратиться к ветеринару за консультацией.

2 способ

Просто надевайте на собаку намордник на время прогулки. Он полностью исключит возможность подбирать отбросы. Этот способ кажется простым, но он не искоренит причину проблемы, к тому же понадобится потратить некоторое время на то, чтобы приучить собаку спокойно носить намордник. Иначе такая прогулка не будет приносить никакой радости собаке.

3 способ

Вы можете научить собаку есть только по команде. Для этого на первом этапе, когда даёте собаке пищу, произносите разрешающую команду, например «можно» или «кушай». Через некоторое время, когда собака поймёт, что разрешающая команда связана с едой, поставьте её миску, не позволяя собаке к ней подойти. Только не нужно давать никаких запрещающих команд, просто придержите собаку рукой. Через несколько секунд произнесите



разрешающую команду и позвольте собаке есть. Такую последовательность действий нужно повторять перед каждым кормлением, постепенно увеличивая время, пока миска стоит, а собака не может к ней подойти. В итоге должно получиться так, что собака даже не пытается есть без команды, потому что знает, что пищу не получит. Только важно не забывать, что абсолютно любую пищу собака должна получать только по команде, иначе все усилия пойдут насмарку.

4 способ

Научите собаку носить в зубах какой-либо предмет. Тогда она просто физически не сможет подобрать с земли пищу. Этот способ более успешно может использоваться для собак, которые любят таскать что-

то в зубах.

5 способ

Это очень интересный способ. Попробуйте научить собаку приносить хозяину всё то, что она находит на улице. Когда собака хватается с земли, просто подзовите её и предложите ей в обмен своё лакомство и похвалу. (Если без поводка собака не подходит, сначала выгуливайте её на длинном поводке или верёвке. Как только собака схватит что-нибудь, позовите её и мягким, но упорным движением подтяните её к себе, а потом весело похвалите, заберите у неё то, что она пытается съесть, и дайте лакомство). В итоге этот способ превращается в весёлую игру. Только не забывайте, что Вы должны искренне радоваться, хвалить и щедро угощать собаку, когда она приносит найденную пищу, даже если это будет тухлая рыба или дохлая крыса!

6 способ

Можно показать собаке, что любимая взятая в рот с пола пища приводит к неприятным последствиям. Выгуливая собаку на длинном поводке, как только она попытается чем-то поживиться, резко отдерните её. И делайте так каждый раз.

Примерно такого же результата можно добиться, используя железную банку с насыпанным горохом,

монетами и т. п. Молча кидайте её в сторону собаки каждый раз, когда она попытается поживиться чем-то с земли. Банка не поранит собаку, зато гремющий звук отпугнёт её от поедания пищи. Только надо постараться, чтобы собака не поняла, что этот страшный предмет в неё кидают хозяин.

7 способ

Сначала потренируйтесь дома. Возьмите привлекательное лакомство, например кусочки сыра или мяса. В какой-нибудь комнате, пока там нет собаки, положите на пол несколько кусочков лакомства. Затем пристегните собаку на поводок и зайдите вместе с ней в комнату, где на полу лежит лакомство. Держите в одной руке поводок, а в другой кусочки лакомства, которыми будете угощать собаку. Дальнейшие Ваши действия таковы: Вы ходите с собакой на поводке по комнате, не позволяя ей дотянуться до лакомства, лежащего на полу. Конечно, собака



начнёт тянуться к этому лакомству, но как только она случайно повернёт голову в другую сторону от него или на долю секунды перестанет обращать на него внимание, тут же активно похвалите собаку и дайте ей кусочек из своей руки.

По мере обучения подходите с собакой всё ближе и ближе к лаком-

ству и хвалите и угощайте её каждый раз, когда она прекращает попытки достать лакомство с пола. В итоге Вы добьётесь того, что собака будет спокойно ходить вокруг лакомства, лежащего на полу (и даже по нему!), и не обращать на него никакого внимания. Она будет внимательно смотреть на вас и ожидать, когда же её похвалят и дадут заслуженный кусочек лакомства.

Тренируйтесь с собакой сначала дома, в разных комнатах, потом на улице, в разных местах, используя-

Ваша собака может...

Воровать со стола

Воровать со стола начинают многие собаки. Но виной всегда всему безответственность хозяев. Если у вас возникла подобная проблема, постарайтесь вспомнить, не было ли хоть раз такой ситуации, когда Ваш любимец стоял около стола, с наипечальнейшим выражением собачьей морды наблюдая, как все едят, а в это время кто-нибудь не выдержал да и протянул собаке со стола лакомый кусочек. Если подобное происходило, значит, можно сказать, что собака не сама начала воровать со стола, а её попросту научили. Первый раз её угостили, а потом собака подумала да и решила взять сама: ну если дают, значит можно. И она абсолютно права!

Проблема воровства со стола во многом аналогична проблеме под-

те разные виды лакомства, а потом прогуляйтесь с собакой мимо валяющихся на земле столь аппетитных для неё отходов. Будьте внимательны и терпеливы. И тогда Вы не только научите своего питомца не подбирать отходы на улице, но и улучшите Ваше с ним взаимопонимание.

Это только самые основные способы, которыми можно воспользоваться для того, чтобы отучить собаку подбирать на улице. На самом деле всё ограничивается только Вашей изобретательностью.

бирания отбросов на улице. Она так же легко появляется и так же тяжело устраняется. Но если подойти к делу грамотно, то вполне возможно отучить собаку воровать со стола. Способы отучения от воровства со стола практически совпадают со способами отучения подбирать пищу на улице. Вот некоторые из них:

1 способ

Можно сделать пищу, лежащую на столе, источником неприятных ощущений для собаки примерно так же, как и при отучении подбирать с земли. Попробуйте соорудить такую конструкцию: возьмите железную банку и насыпьте в неё гвоздей, чтобы при встряхивании банки раздавался достаточно громкий звук. Затем привяжите к банке тоненькую

верёвочку или нитку, а на другой её конец привяжите аппетитный кусочек колбасы или мяса. Затем поставьте эту хитрую конструкцию на стол. Банку лучше поставить на некоторое возвышение над поверхностью стола, потому что в таком случае звук при её падении будет громче. Лакомство, привязанное к нитке, положите так, чтобы нитка была натянута. Теперь оставьте собаку на кухне, выйдите и ждите... Если через некоторое время услышите жуткий грохот, значит конструкция сработала. Вернитесь к собаке, немного успокойте её, если она сильно напугана. Преимущество этого метода в том, что после такого горького опыта собака больше не захочет брать со стола, и она не будет этого делать даже в Ваше отсутствие, потому что в тот момент, когда с жутким грохотом свалилась банка, вас в кухне не было. А значит, хозяин не при чём, видимо это сам стол такой страшный, подумает собака.

2 способ

Можете просто не разрешать собаке заходить на кухню. Это полностью устранил возможность воровства со стола. В этом методе нет ничего, что могло бы как-то нарушить права собаки. Собаку кормят вне пределов кухни. Когда собака стоит за пределами кухни, её хвалят и угощают лакомством, а как только она пытается перешагнуть через порог, её тут же резким движением вытаскивают из кухни, продолжают хва-

лить и скормливать кусочки до следующей попытки. Со временем собака будет всё реже и реже пытаться войти в кухню, а потом и вовсе перестанет. Только не забывайте хвалить и угощать собаку, когда она послушно стоит за пределами кухни и не пытается туда проникнуть.

3 способ

Научите собаку попросту на обращать внимание на еду на столе, не позволяя ей её заполучить. Для этого положите на стол привлекательные кусочки лакомства и запаситесь таким же лакомством, чтобы угощать им собаку. Возьмите собаку на поводок. Ходите с ней вокруг стола, хвалите и угощайте её каждый раз, когда собака не будет обращать внимания на еду, лежащую на столе. Будьте терпеливы, тренируйтесь с разными видами лакомства, и в итоге Вы получите результат: собака будет спокойно находиться на кухне, даже если на столе лежит невообразимая вкуснятина.

Это, разумеется, далеко не все способы решения данной проблемы. Очень важно понять, что абсолютно бесполезно ругать уже стащившую что-то со стола собаку. Это никак не способствует изменению её поведения в лучшую сторону, а только в худшую, потому что собака будет искать способы своровать что-нибудь со стола, пока хозяин не видит, т. е. она не только не перестанет воровать со стола, а начнет делать это чаще. И ещё, запомни-

те, что все Ваши усилия пойдут насмарку, если хоть кто-нибудь хоть раз после того, как Вы начали отучать собаку воровать со стола, угостит её кусочком со стола, поэтому поговорите со всеми членами семьи и объясните им, что такого делать категорически нельзя.

Решение проблемы воровства со

Ваша собака может...

Грызть вещи в доме

Такая проблема очень часто возникает у щенков, а также у собак, взятых из приюта. Грызть что попало в доме может быть увлекательнейшим занятием для собаки, но для её хозяев это может обернуться большими финансовыми трудностями. Тем более это может быть опасно и для самой собаки, например если она будет грызть электрические провода. Способов решения данной проблемы — великое множество:

1 способ

Устройте субботник дома и уберите все ценные вещи, которые могут оказаться в зоне досягаемости питомца. Также надо позаботиться, чтобы провода, розетки и т. п. были собаке недоступны. Чтобы собаке было чем заняться, оставьте ей как можно больше игрушек, которые можно грызть.

2 способ

Хорошим средством для спасения Вашего дома от собачьих зубов окажется клетка. Многие считают

стола у собак, взятых из приюта, требует особого терпения. Собака, впервые попавшая в дом, может запросто не устоять перед разнообразием угощений на столе. Но это не такая уж и страшная проблема, потому что её можно решить. И теперь Вы даже знаете как!

этот метод жестоким и унижительным по отношению к собаке, но на самом деле они просто не умеют им правильно пользоваться. Первое, что надо запомнить: клетка — не наказание для собаки, это просто домик, где собака, чувствуя себя в безопасности, может отдохнуть в отсутствие хозяина. Клетку нужно выбрать подходящего размера, чтобы собаке там не было тесно стоять и лежать. Также всегда оставляйте в клетке воду для собаки.

Приучать собаку к клетке нужно постепенно. Сначала научите собаку спокойно заходить в клетку. Для этого положите туда несколько кусочков лакомства, позвольте собаке зайти и съесть.

Когда собака будет спокойно заходить в клетку, научите её оставаться там некоторое время. Для этого, когда собака зайдёт в клетку и останется там на несколько секунд, дайте ей лакомство, похвалите. Постепенно увеличивайте время нахождения собаки в клетке, хвали-

те и давайте лакомство за всё большее время нахождения собаки в клетке. Постепенно начинайте закрывать дверцу, а кусочки лакомства давайте через решётку, оставляя собаку в клетке на всё большие промежутки времени. После некоторых усилий со стороны хозяина собака будет спокойно находиться в клетке в его отсутствие.

Для собаки, взятой из приюта, клетка может оказаться очень полезным помощником в адаптации к жизни в доме. Когда Вы сможете следить за собакой, пусть она бегает по квартире, а когда Вы уходите, оставляйте собаку в клетке, пока она не научится всем правилам поведения в доме. Только помните, что клетка всего-навсего физически лишает собаку возможности испортить что-либо в доме, но она ничему её не научит. А обучать собаку, как вести себя в доме, это уже — задача хозяина.

3 способ

Собаки часто грызут что попало в доме из-за недостатка физической активности. Поэтому можете увеличить продолжительность утренних прогулок с собакой, тогда она будет больше уставать и ложиться спать, приходя домой с прогулки. Это значительно уменьшит разрушения, производимые собакой.

4 способ

Собаки часто грызут различные предметы от тоски, когда их хозяйка уходит. Именно поэтому соба-

ка, взятая из приюта, может начать грызть вещи в доме. Для приютской собаки обрести хозяина — счастье, поэтому она жутко боится вас потерять. Хозяин ушел, и она очень боится, что он не вернётся. Поэтому в первое время, как привезли собаку домой, постарайтесь оставлять её одну как можно меньше.

5 способ

Собаки могут грызть вещи из-за недостатка умственной деятельности. Поэтому, когда собака сидит дома, она начинает придумывать себе различные интересные занятия, например грызёт вещи. Отучить от этой вредной привычки помогут игры с собакой, направленные на развитие интеллекта и сообразительности.

Так же, как и при решении других проблем у собаки взятой из приюта, помните, что когда собака жила в приюте в вольере, она могла грызть всё, что ей захочется. Поэтому лучше сначала убрать всё, что можно, а уже потом постепенно приучать собаку к порядку.

Также запомните несколько простых правил, которые помогут вам отучить собаку грызть вещи в доме:

- **Никогда не ругайте собаку, если, вернувшись с работы, Вы обнаружили дома настоящий разгром.** Это неэффективно. Если Вы будете так поступать, собака перестанет вас весело встречать, а количество испорченных вещей увеличится.

- Первое время убирайте от собаки всё, что нельзя грызть.

- **Всегда оставляйте собаке то, что можно грызть:** игрушки, палочки и т. п.

И ещё вот что: ругать собаку, когда приходите и видите, что она что-то сгрызла нельзя, а вот похвалить,

Ваша собака может...

Убегать

Часто хозяева собак считают, что собака убегает, потому что она не любит своего хозяина. Это совершенно неверное мнение. Ведь на улице столько всего интересного или страшного, что вполне может сбить с толку любую собаку. Только собака не понимает, что на улице много различных опасностей, оградить от которых своего питомца — задача хозяина. Причины побегов собак могут быть абсолютно разными, но способы решения данной проблемы примерно одинаковы:

1 способ

Можно водить собаку на длинном поводке. Таким образом Вы полностью исключите возможность того, что она убежит. Это самый простой, но далеко не самый приятный для собаки способ. Тем более Вы только физически не позволяете собаке убежать, но никак не исправляете её страсть к побегам. Поэтому собака будет готова убежать в любой момент, как только представится под-

если всё в порядке, можно. Вряд ли собака поймёт, что её хвалят за то, что она ничего не сгрызла. Зато как она будет счастлива встречать всем довольного хозяина и как будете счастливы вы, приходя домой и видя веселую, изо всех сил размахивающую хвостом собаку!

ходящая возможность.

2 способ

Если собака пытается убежать, нужно резко развернуться и побежать в другую сторону. Большая вероятность, что собака, испугавшись потеряться, побежит за хозяином.

Полезно также прятаться от собаки, когда она чем-то увлекается, предоставляя ей возможность побегать и поискать хозяина. А когда собака вас найдёт, радостно похвалите её и угостите кусочком лакомства. Очень скоро Вы с собакой научитесь очень забавно играть в прятки. А ситуация станет обратной: не хозяину придётся следить за собакой, а собака будет проявлять бдительность, чтобы хозяин вдруг куда-нибудь не убежал!

Таким образом, Вы не только решаете проблему побегов, но и налаживаете контакт и взаимоотношения между хозяином и собакой.

3 способ

Если собака не подходит к хозяину по команде, то вполне вероят-

но, что она просто недостаточно хорошо знает эту команду. Почему-то некоторые люди считают, что собака должна подходить к хозяину по команде без какого-либо предварительного обучения. Это совершенно не так. Команда «ко мне» точно такая же команда, как и все другие, дающиеся собакам. И выполнять её собака начнёт только после того, как Вы научите её делать это. Даже если собака когда-то давно подходила по команде, а теперь перестала это делать, самый простой способ — начать всё с начала.

4 способ

Можно научить собаку резко останавливаться по команде «стоять», «сидеть» или «лежать». Это не научит её подходить к хозяину, но сделает её управляемой. Сначала надо просто отработать команду, а потом давать её в разных ситуациях и добиваться выполнения. За выполненную команду — хвалить собаку. Также нужно учить собаку резко останавливаться по команде на поводке, потом — с поводком по



земле, потом — без него.

Собака, взятая из приюта, может начать убегать от хозяина хотя бы потому, что для неё незнакома городская обстановка, или потому, что она попросту не знает команду «ко мне». Поэтому если Ваша собака убегает, выберите самый подходящий на Ваш взгляд способ и решите эту проблему.

Очень часто хозяева собак повторяют одну и ту же грубейшую ошибку. Запомните: если Ваша со-

бака убежала, а потом вернулась и подошла к вам, ни в коем случае не ругайте её! Понятно, что такое поведение собаки может вызвать у вас бурю негативных эмоций, но постарайтесь сдержать себя и не показывать своего

возмущения собаке. Помните, что в поведении Вашего питомца надо винить не его, а себя! Собака вызывает реакцию хозяина с последним своим действием, поэтому она решит, что Вы её ругаете за то, что она подошла, и не будет больше так делать!

Вот как Вы можете научить свою собаку подходить по команде:

1 вариант:

- Возьмите собаку на поводок и приготовьте кусочки лакомства.
- Скажите «ко мне» и мягко, но настойчиво подтягивайте собаку к себе на поводке. Двигайтесь от собаки. Когда она окажется около вас, похвалите, дайте кусочек лакомства.

• После нескольких тренировок собака начнёт сама подходить по команде.

• Когда собака будет подходить каждый раз, можете начать отпускать поводок по земле, а ещё через некоторое время — вообще отстегните его.

2 вариант:

Когда кормите собаку, перед тем, как поставить миску, зовите её: «(кликка собаки), ко мне». Как только собака прибежала, сразу ставьте ей миску.

3 вариант:

Можете использовать метод подражания. Если у кого-нибудь из Ваших знакомых воспитанная собака, которая беспрекословно подходит по команде «ко мне», дайте своей собаке понаблюдать, как эта собака подходит к хозяину, как её хвалят. Потом, вместе с хозяином второй собаки, подзывайте собак одновременно. Не забывайте хвалить свою и угощать лакомством. Потом подзывайте собак уже по очереди. И через некоторое время Ваша собака будет подходить к вам по команде.

4 вариант:

Можете говорить собаке «ко мне», а затем показывать игрушку или кусочек лакомства. Как только собака, заинтересовавшись, подбежит, тут же хвалите её, угощайте или протягивайте игрушку. Когда собака поймёт, что значит «ко мне», она будет подходить на зов.

Запомните: **никогда не бегите за убегающей собакой**. Если Вы будете бегать за собакой, она примет это за весёлую игру. Игра «догони меня, хозяин» может продолжаться очень долго.

Никогда не подзывайте собаку, когда она явно увлечена чем-либо, лучше подойдите и поймайте собаку молча. Например, если собака носится с другими собаками, просто бесполезно орать ей «ко мне». Собака настолько занята, что не в состоянии услышать вас. А если Вы будете в такой момент часто повторять команду, собака приучится на неё вообще не реагировать.

Запомните ещё одну важную вещь. Если Вы учили собаку подходить по команде «ко мне», не думайте, что она будет подходить по команде «иди сюда» или «подойди» и т. п. Для вас нет разницы между этими командами, но для собаки она огромна. Собака не может понять слов, она может только выучить определённый сигнал и реагировать на него. Поэтому выберите одну команду, которая будет предназначаться для подзыва собаки, научите собаку этой команде. И всегда используйте её.



Ваша собака может...

Нападать на других собак

Собаки порой проявляют агрессию к сородичам. Причины агрессии могут быть разными, некоторые из них заложены природой, например, агрессия кобелей при охране своей территории. Также собака может стать агрессивной к себе подобным из-за неудачного опыта общения с ними в раннем возрасте или вообще из-за отсутствия опыта общения с сородичами.

Если собака агрессивно реагирует на других собак, это, как правило, сильно затрудняет её хозяевам жизнь. И решать такую проблему можно и нужно. Если собака агрессивно реагирует на себе подобных, хозяину следует быть на каждой прогулке крайне внимательным во избежание драки. Однако можно облегчить себе жизнь и если даже не полностью искоренить, то хотя бы подавить агрессию собаки и научить её контролировать.

1 способ

Самый простой способ: водите собаку на поводке и в наморднике, тогда она точно ни с кем не подерётся. Но такой способ достаточно опасен для собаки в случае нападения на неё. Да и не очень приятен

для хозяина.

2 способ

Достаточно действенный способ — выработать у собаки резкую остановку по команде. Например, используя команды «сидеть», «лежать» или «стоять».

В данном случае лучше всего использовать команду «лежать». Она потребует достаточно долгой отработки, зато это лучший способ резко зафиксировать собаку. Из положения лёжка собаке труднее всего вскочить и побежать дальше.

Для отработки остановки по команде сначала нужно научить собаку выполнять команду около хозяина, потом на небольшом расстоянии, постепенно увеличивая его. Дальше, выгуливая собаку на длинном поводке, периодически давать команду, добиваясь её чёткого исполнения и щедро награждая собаку, если она сделала всё правильно. Когда собака научится стабильно

выполнять команду, начните отрабатывать её в присутствии других собак, которые будут сильно отвлекать Вашу. После того, как собака научится беспрекословно выполнять команду на поводке в любой

ситуации, можно начать отпускать поводок по земле, а потом и вовсе отстегнуть его.

ситуации, можно начать отпускать поводок по земле, а потом и вовсе отстегнуть его.

Также можно отработать беспрекословный подход собаки по команде «ко мне», но это требует больших затрат сил и времени.

3 способ

Можно использовать метод, который заключается в том, что при попытке агрессии к другой собаке Вы отвлекаете внимание своей собаки от противника на себя, для выполнения

Вашей команды. В таком случае даёте фиксирующую команду, чтобы другая собака могла отойти, или даёте своей собаке команду «рядом», чтобы отойти самим. Только в случае, если собака не выполнит Вашу команду, можно использовать рывок поводка. Для крупных собак эффективнее использовать ошейник-удавку.

Важно помнить, что собаки достаточно хорошо понимают сородичей и далеко не всегда будут драться

с собой, даже если они неприятны друг другу. Часто сами хозяева провоцируют драки между собаками. У собак имеется четко установленный из поколения в поколение ритуал обнюхивания при встрече, поэтому лучше дать собакам спокойно понюхать друг друга, не натягивая поводок своей собаки, и разойтись.

Ещё нужно помнить, что любая собака на поводке гораздо смелее, а следовательно, агрессивнее, чем без него. А также на хорошо знакомой террито-

рии собака с большей вероятностью подерётся, чем в новом месте.

Также важно: если Ваша собака бегала без поводка и подралась с кем-то, ни в коем случае не наказывайте её, когда она к вам подойдет. Этим Вы отучите её не драться, а подходить к вам. Ругать в таком случае можно только себя! А лучше не ругать, а просто выбрать один из вышеперечисленных способов и заняться исправлением поведения Вашего питомца.

Ваша собака может...

Нападать на велосипедистов, автомобили, бегунов

Некоторые собаки обожают гоняться за всем, что быстро движется от них в противоположную сторону. И это абсолютно нормальное поведение для собаки, потому что она является хищником. Хищники добывают себе пищу охотой. Поэтому в наших питомцах генетически заложена програм-



ма догонять, хватать и рвать всё, что убегает. Однако несмотря на то, что такое поведение нормально и естественно, оно доставляет много неприятностей хозяину собаки, а также окружающим. Неверно мнение, будто собака догоняет то, что убегает, потому что голодна. Никакой кормёжкой Вы не отучите своего питомца гоняться за кошками, утками, воронами, а также велосипедистами, автомобилями, бегунами и т. д. здесь необходимы другие методы.

1 способ

Водить собаку на поводке. Это исключит проблему, но не искоренит её причины. Кроме того, это не очень приятно как хозяину, так и собаке.

2 способ

Если собака попытается погнаться за велосипедистом, машиной, бегуном или чем то ещё, давайте ей фиксирующую команду. Тем самым Вы отвлекаете внимание собаки от объекта охоты на себя. Если собака не выполнит команду, она получит резкий рывок поводком. Для сильных, неуправляемых собак можно использовать ошейник-удавку. Также для достижения лучшего результата нужно как можно чаще прогу-



ливать собаку в тех местах, где недалеко проезжают велосипедисты и машины, пробегают бегуны. Собака будет повторять попытки нападения, поэтому нужно контролировать её поведение. Постепенно желание собаки гоняться за чем-либо, если не полностью исчезнет, то хотя бы значительно уменьшится. А Вы научитесь контролировать её в любой ситуации.

3 способ

Для некоторых собак преследование велосипедистов, автомобилей или бегунов является своеобразным развлечением, потому что им нечем заняться на прогулке. В таком случае нужно отвлекать собаку, играя с ней, предложив таким образом замену не очень хорошим методам развлечения другие, вполне допустимые.

Как и во многих других случаях, если Ваша собака любит гоняться за бегунами, велосипедистами или автомобилями, каким бы из методов Вы ни воспользовались, начинайте отучать собаку на поводке, а уже потом — без него. Некоторые собаки неустанно гоняются за кошками, птицами и т. п. Для решения этой проблемы используйте все те же перечисленные выше способы.

Ваша собака может...

Не уметь ходить на поводке (тянуть)

Многие собаки, взятые из приюта, представляют себе, что такое поводок. Ведь перед тем как начать пристраивать собаку, её опекун в приюте гуляет с ней некоторое время на поводке. Но далеко не все собаки ходят идеально. Среди собак, взятых из приюта, встречаются и заядлые любители бесконечно тянуть на поводке во все стороны, и любители резко и неожиданно дернуть. Разумеется, такое поведение не очень приятно. Тем более противно, когда собака считает хозяйина чем-то вроде болтающегося на конце поводка необходимого атрибута прогулок.

Такое поведение собаки можно и нужно, а для хозяев крупных сильных собак жизненно необходимо исправить. Вот как это можно сделать.


1 способ

Можете воспользоваться самым обычным методом. Суть его в том, что каждый раз, когда собака тянет вперёд, Вы говорите ей команду «тише», «не тяни» и т. п. и дергаете поводок на себя. Только рывок поводка должен быть достаточно силь-

ным, чтобы собака почувствовала. Для крупных собак лучше воспользоваться ошейником-удавкой. Когда собака не тянет, обязательно хвалите её и угощайте лакомством.

2 способ

Если собака делает редкие, но резкие рывки в сторону (к собакам, к людям, к дереву и т. п.) лучше всего сначала научить её останавливаться по команде «стоять».



3 способ

Обязательно научите собаку ходить по команде «рядом» (когда собака идёт сбоку от хозяина на провисшем поводке). Для этого потребуется и терпение, и внимательность. Для начала возьмите собаку на поводок и приготовьте кусочки лакомства. Дайте собаке команду «рядом» и покажите лакомство.

Затем пойдите с собакой на поводке спокойным шагом, постоянно держа в руке лакомство. Хвалите собаку и угощайте её любимым лакомством, когда она идёт сбоку от вас. Через некоторое время собака поймёт, что есть какое-то волшебное место сбоку от хозяина, где она всегда получает лакомство и похва-

лу. Постепенно хвалите собаку и угощайте лакомством не за каждый шаг сбоку от вас, а за несколько шагов. Со временем увеличивайте расстояние, которое собака проходит, но не забывайте периодически хвалить её и давать лакомство. Если Вы будете регулярно заниматься с собакой, то через некоторое время она будет спокойно ходить на поводке. Потом можете постепенно убрать поводок, и собака будет спокойно

Ваша собака может...

Бояться выстрелов

Боязнь выстрелов — штука весьма неприятная. Причём бояться выстрелов могут абсолютно любые собаки, независимо от породы и возраста. Причины страха бывают врождёнными и приобретёнными. Как же исправить ситуацию?

1 способ

Водите собаку на поводке в праздничные дни, когда много выстрелов петард. Это не избавит её от страха, но исключит возможность того, что она убежит и с ней что-то случится.

2 способ

На каждой прогулке, как только собака слышит выстрелы, старайтесь отвлечь её игрой. Если собака не настолько боится выстрелов, что с удовольствием играет во время них, играйте с ней почаще на прогулках, не обращая никакого внимания на выстрелы.

3 способ

Можно попробовать отучить со-

ходить сбоку от вас и без него. Только не забудьте использовать какую-нибудь команду, например «гуляй», позволяя собаке расслабиться.

Собаки могут тянуть хозяина на поводке потому, что считают себя главнее его. Поэтому если Ваша собака тянет поводок, задумайтесь, правильно ли выстроена иерархия между Вами и Вашей собакой. Подробно об этом написано в разделе «информация к размышлению».

баку от страха перед выстрелами, постепенно увеличивая их громкость. Для этого сначала понадобится детский пистолет с пистонами. Пусть помощник стреляет из пистолета на расстоянии 50-100 метров. Приласкайте собаку, всячески успокаивайте её, давайте лакомство. В дальнейшем расстояние до стреляющего постепенно уменьшается. Когда собака спокойно относится к выстрелу из детского пистолета недалеко от неё, используйте стартовый пистолет или петарды. Опять же начинайте с большого расстояния.

4 способ

Когда собака слышит выстрелы, как дома, так и на улице, можно отвлечь её выполнением различных команд. Это один из самых действенных способов. Собака, отвлекаясь на выполнение команд, забывает про свой страх.

5 способ

Очень интересный и увлекательный способ. Для него понадобится приличный запас воздушных шариков. Сначала надуйте несколько шариков совсем не сильно и поиграйте в них с собакой. Многие собаки очень быстро обнаруживают, какое увлекательное занятие — охотиться за шариками. Когда собака научится хватать слегка надутые шарики, надувайте их постепенно всё сильнее и сильнее. Ловите шарики вместе с ней и веселитесь, когда они лопаются. Пусть это будет совместной игрой. Через некоторое время собака будет спокойно хватать надутые шарики, которые, лопаясь, издадут достаточно сильный хлопок. Игры будут отучать собаку бояться хлопков. Когда собака научится с удовольствием хватать шарики дома, выходите с ними на улицу. Не обращайте внимания на посторонних, ведь главное для вас на данный момент — отучить собаку бояться хлопков. Освоив игру с шариками на улице, собака станет гораздо спокойнее относиться к звукам петард, выстрелов и т. п.

6 способ

Постарайтесь не гулять вместе с теми собаками, которые боятся выстрелов, особенно в праздничные дни. Лучше всего найти для своей собаки в качестве компании для прогулок такую собаку, которая никак не реагирует на выстрелы. Уверенность в себе и спокойствие дру-

гой, находящейся рядом собаки, передадутся и Вашей.

7 способ

Известно очень много случаев, когда собаки терялись именно потому, что они убегали от выстрелов. Собака, которая испытывает панический страх перед выстрелами, бежит от них, совершенно ничего не видя на своём пути. В таком случае существует большая опасность, что она попадёт под машину или куда-нибудь ещё. Чтобы собака не убежала, поможет следующий метод. Водите собаку на поводке или на длинной верёвке. Когда начнут стрелять, а она резко рванёт от вас, дерните поводок, причём посильнее, и буквально насильно подтащите её к себе. Затем похвалите, дайте лакомство, постарайтесь успокоить. Повторяйте это регулярно. Данный метод — достаточно жёсткий. Но здесь нужно, чтобы собака поняла, что если она побежит в момент выстрела от хозяина, а не к нему — ей, будет не только страшно, но ещё и больно.

Этот метод может показаться жестоким по отношению к собаке, но он направлен только на благо животного. Пусть придётся её сначала подёргать, зато потом она никогда не потеряется и не попадёт под машину из-за того, что испугалась выстрела. Всю эту операцию нужно повторять до того момента, когда собака, испугавшись выстре-

ла, не начнёт бежать не от хозяина, а к нему.

Чтобы собака не убежала при выстрелах домой, сами не бегите с ней домой, когда начнут стрелять. Лучше просто отойдите подальше от места, где громко слышны выстрелы,

Ваша собака может...

Бояться незнакомых мест

Осторожное отношение ко всему новому и незнакомому — качество, заложенное в собаках от рождения. Просто у одних это проявляется в большей степени, у других — в меньшей. Для собак, взятых из приюта, новый дом, новые места — всё совсем незнакомо и поэтому может вызывать страх. Адаптировать собаку, прожившую в приюте некоторое время, к жизни в доме — дело, требующее терпения и доброго отношения к животному. И суть этой адаптации в большинстве случаев состоит в преодолении страхов. К сожалению, многие владельцы, желая избавить своего питомца от страха перед чем-то, сами того не осознавая, только усугубляют ситуацию. Если Ваш питомец боится незнакомой ему территории, внимательно прочитайте, как можно это исправить.

1 способ

Это наиболее эффективный способ. Он заключается в том, чтобы как можно чаще воспроизводить ту ситуацию, которой собака боится.

подождите, когда они закончатся. А потом спокойно идите домой.

Если никакие методы не помогают отучить собаку от боязни выстрелов, обратитесь к ветеринару, он пропишет специальные успокаивающие препараты.

Чтобы собака перестала бояться незнакомых мест, нужно как можно чаще водить её с собой повсюду. Когда собака накопит некоторый положительный опыт и поймёт, что незнакомая обстановка не опасна для неё, она перестанет бояться. Важно запомнить, что если собака испугалась, не надо ни насильно тащить её вперёд, ни жалеть её. Потому что если хозяин будет умолять своего питомца не бояться, тот воспримет это как похвалу. Таким образом, получается, что страх собаки подкрепляется со стороны хозяина, чего не должно быть. Лучше всего похлопать собаку по спине, сказать, что всё в порядке и уверенно продолжать путь дальше.

Чтобы собака стала с большей охотой ходить с Вами в незнакомые места, возьмите с собой на прогулки лакомство, игрушки — всё что угодно, чем можно развлечь собаку и избавить её от страха.

В данной ситуации важно, насколько правильно установлены иерархические взаимоотношения

между хозяином и собакой. Хозяин — вожак, а в природе вожак всегда ведёт стаю за собой. Поэтому если Ваша собака признаёт вас главнее неё, она будет следовать за Вами даже в места, незнакомые ей.

2 способ

Если Вам никак не удастся приучить собаку не бояться новых мест, попробуйте найти своей собаке в партнёры по прогулке какую-нибудь

Ваша собака может...

Бояться незнакомых людей

Боязнь незнакомых людей обычно встречается у собак как следствие некоего отрицательного опыта в их жизни. Как правило, собаки, взятые из приюта, весьма дружелюбны к людям. Но бывают и исключения. Если собаку когда-то очень сильно напугали и она просто шарахается от посторонних, то исправить ситуацию будет достаточно трудно, но возможно. Вот как можно это сделать:

1 способ

Попробуйте постоянно расширять круг знакомых собаки, брать её как можно чаще с собой. Для начала попросите своих знакомых не обращать на собаку внимания, чтобы её окончательно не напугать. Через некоторое время попросите кого-нибудь ласково поговорить с ней, потом осторожно погладить её (при этом человек не должен смотреть прямо в глаза собаке и подносить руку ладонью кверху). Посте-

достаточно смелую собаку. Лучше, если она будет постарше Вашей. Уверенность в себе другой, более старшей собаки будет передаваться Вашей. Собаки очень хорошо понимают друг друга, поэтому если вам не удалось доказать питомцу, что нет ничего страшного в незнакомой обстановке, может, это получится у его сородича.

пенно увеличивайте количество людей, которые общаются с собакой. Со временем она поймёт, что люди не несут для неё никакой опасности, однако наберитесь терпения. Для некоторых очень трусливых собак может потребоваться не один год для того, чтобы научиться доверять людям.

2 способ

Можно, чтобы собака, боящаяся незнакомых людей, общалась с ними в присутствии другой, дружелюбной, собаки. Желательно, чтобы вторая собака была старше её. Собака, видя, что человек не наносит вреда соплеменнице, будет бояться его гораздо меньше. Общение в такой компании с разными людьми нужно продолжать до того момента, пока собака не перестанет бояться людей.

3 способ

Можно попросить людей, которых собака не знает, давать ей ла-

комство. Такой способ кажется простым, однако он, как правило, не искореняет страха собаки, а учит её попрошайничеству, поэтому его следует применять с осторожностью.

Важно в отношениях Вашей собаки с незнакомыми людьми найти золотую середину. Слишком трусливая по отношению к людям собака доставляет хозяевам много хлопот, но и слишком приставучая — тоже. Поэтому желательно не злоупотреблять контактами с людьми, остановившись на безразличном отношении собаки к посторонним.

Ваша собака может...

Делать лужицы и кучки в доме

Такая проблема достаточно распространена среди собак, взятых из приюта. Дело в том, что в приюте собака живёт в вольере и у неё нет возможности «делать свои дела» в каком-то другом месте. От природы собаки — чистоплотные животные, они не будут справлять свои надобности там, где живут. Но сила привычки достаточно велика. Если собака выросла в приюте, то вполне возможно вам придётся приучать её не пачкать в доме.

Не переживайте, ведь собака из приюта, очутившись в доме, попадает в совершенно другой мир. И задача хозяина — постепенно приучить её ко всему новому. Собаке в вольере было необходимо «делать свои дела» на пол. А теперь вдруг появляются новые правила. Будьте терпеливы и действуйте постепенно.

Некоторые собаки со слабой нервной системой от страха начинают нападать на незнакомых людей. Это серьёзная проблема, которая требует решения. В данном случае может быть полезна фиксирующая команда (см. выше). Но всё-таки лучше обратиться к опытному кинологу за помощью.

Отнесите к собаке, даже если она уже взрослая, как к щенку. Вот примерная последовательность Ваших действий.

Ваша собака может...

Вить и лаять

С такой проблемой достаточно часто сталкиваются хозяева, взявшие собаку из приюта. И это не удивительно. Потому что все собаки, которые живут в приюте, лают.

хвалу, дайте понять собаке, что Вы действительно рады такому поведению.

3) Не наказывайте собаку за испачканный пол в доме! Просто постарайтесь сделать так, чтобы ущерб от её поведения был минимален. Например, для начала ограничьте передвижение собаки по квартире одной комнатой и уберите оттуда ковёр.

4) Ни в коем случае не ругайте и не наказывайте собаку, если Вы обнаружили на полу лужу или кучу! Сдержите свои эмоции. В таком случае наказание бесполезно, потому что собака не свяжет свой проступок с наказанием. Наказывая собаку, Вы отучите её весело встречать вас, но никак не делать дела в доме, а проблема может только усугубиться. Некоторые владельцы собак могут посоветовать вам тыкать собаку носом в то, что она надела. Поймите, это абсолютно бесполезно! Вы только испортите свои взаимоотношения с собакой, но никак не решите проблему.

Ваша собака может...

Вить и лаять

Это и способ их общения друг с другом, и способ обратить на себя внимание. В общем даже самая не лающая собака, попав в приют, научится лаять. Тем более собаки, взятые



5) Как-то воздействовать на собаку неприятным для неё способом можно только тогда, когда Вы застали её «на месте преступления». Но и тут не следует её лупить. Гораздо эффективнее окажется метко полетевший в собаку тапочек. Желательно, чтобы она не видела, кто в неё кидает. Тогда она не свяжет неприятных ощущений с хозяином и подумает примерно так: «Каждый раз, когда я пытаюсь сделать свои дела в этом месте, на меня с неба падает тапочек, пожалуй, я не буду больше здесь их делать».

6) И всё-таки не переусердствуйте с тапочками! Лучше постарайтесь каждый раз, когда собака делает свои дела на улице, хвалить её. И используйте похвалу за желательное действие как основной способ!

Задумайтесь: ведь Ваша задача не испортить отношения с собакой, не довести её до невроза, не отучить её в принципе делать свои дела, а просто показать ей, где их следует делать!

из приюта, очень привязываются к новому хозяину, о котором они так долго мечтали, и переживают, когда он уходит. Поэтому собака, взятая из приюта, может лаять в Ваше отсутствие. Как правило, такое поведение собаки сильно беспокоит окружающих. Поэтому лучше отучить собаку от этого во избежание конфликтов.

Если Ваша собака лает, когда Вы уходите из дома:

1 способ

Когда Вы уходите из дома, постарайтесь оставить как можно больше вещей, которые могли бы занять собаку. Это могут быть всяческие игрушки, палочки, косточки, в общем всё, что может заинтересовать собаку и будет безопасно для неё. Тогда собака займётся чем-то в Ваше отсутствие и не будет так скучать.

2 способ

Этот способ потребует некоторых затрат сил и времени, но зато он достаточно эффективен.

Когда Вы не будете никуда торопиться, соберитесь, оденьтесь и выйдите из квартиры. Только сделайте всё естественно, чтобы собака поняла, что Вы действительно собираетесь уходить. И не забудьте прихватить с собой какое-нибудь лакомство для собаки. Закройте дверь и стойте снаружи. Собака, поняв, что хозяин ушёл, будет отчаянно скулить и лаять, но не поддавайтесь на её зов. Терпеливо ждите, когда она

хотя бы на несколько секунд замолчит, тогда быстро распахните дверь и, войдя в дом, как можно активнее похвалите собаку и угостите её лакомством. Таким образом, собака поймёт, что хозяин возвращается тогда, когда она молчит, и перестанет лаять. Повторяйте такие уроки раз в несколько дней, и через некоторое время вам удастся избавить своих соседей от надоедливого лая.

Если собака слишком много лает, когда звонят в дверь.

В таком случае собака лает для того, чтобы предупредить хозяина о приходе чужого. И такое качество человек всегда ценил в собаке. Но в условиях городской квартиры не слишком приятно, если собака будет очень долго лаять на каждый звонок в дверь. Поэтому полезно научить собаку команде «тихо».

Для этого, когда она залает, скажите «тихо» и прикройте ей пасть сверху рукой. Собака замолчит. Тут же похвалите её и дайте лакомство. Продолжайте тренироваться, пока собака не научится замолкать по команде. И вскоре, когда кто-то позвонит в дверь, она будет предупреждать вас лаем, но сразу же станет замолкать по Вашей команде, не надоедая никому.

Если Ваша собака лает, возмущаясь, что её не пускают в другую комнату, что её не угощают со стола и т. д.

Вполне вероятно, что всё дело в Ваших взаимоотношениях с соба-

кой. Если собака считает себя главной по отношению к человеку, она будет возмущена, что он позволяет себе ею распоряжаться. Просто в такой ситуации одни собаки начинают кусаться, а другие, например, надоедливо и возмущённо лаять.

Всё сбывается на свете, если очень захотеть!

Эти простые слова из детской песенки замечательно иллюстрируют, что при наличии желания можно решить все возникающие проблемы.

Воспитание любой собаки требует терпения, последовательности и доброжелательности. А чтобы воспитать собаку, взятую из приюта, всего этого потребуется в несколько раз больше. Жить с невоспитанной собакой — мучение для её хозяйки. Да и собаке не очень радостно жить, если она не понимает хозяйки. Поэтому сразу, как взяли собаку из приюта, желательно начать приучать её к порядку и воспитывать.

Мнение о том, что собаки, взятые из приюта, или метисы, или со-

Поэтому, если Ваша собака ведёт себя подобным образом, пересмотрите свои с ней отношения. Подробнее об этом можно прочитать в разделе, посвященном иерархии в семье.

баки, взятые уже взрослыми, плохо поддаются дрессировке — ошибочно. Просто будьте терпеливы, доброжелательны и внимательны к Вашему новому питомцу. Не расстраи-

вайтесь, если поначалу что-то не получается. Не опускайте руки, если не удастся решить какую-то проблему одним способом, попробуйте другой. И постарайтесь не ругать собаку!

Ведь в её собачьей жизни только теперь наступило счастливое время. Время, когда у неё наконец есть свой настоящий, любимый, самый лучший Хозяин! А у вас теперь есть Ваша единственная, самая красивая, самая лучшая Собака! Помните это.



Заключение

В заключение хотелось бы пожелать Вам и Вашей самой лучшей на свете Собаке счастливого пути! Счастливого совместного пути по жизни. И пусть его освещает Ваша любовь к своему новому питомцу. А уж он ответит Вам такой бесконечной и бескорыстной преданностью и любовью, на какую способна толь-

ко собака!

И не пугайтесь, что на этом пути будут трудности, Вы обязательно сможете их побороть! Пусть в Вашей жизни будет побольше счастливых моментов! И пусть Ваш совместный путь длится как можно дольше!

Счастливого пути!



Рекомендуемая литература

- Фогль Б., «101 вопрос, который задала бы Ваша собака ветеринару (если бы умела говорить)»;
- Стамм Дж. У., «Ветеринарный справочник для владельцев собак»;
- Дей Т., «Первая помощь. Справочник для владельцев собак и кошек»;
- Спадафори Д., «Собаки для «чайников»»;
- Фраули Э., «Вопросы и ответы по общему послушанию»;
- Кац Дж., «Год собаки. 12 месяцев, 4 собаки и я»;
- Прайор К., «Дрессировка собак с помощью кликера»;
- Криволапчук Н., «Зверь, с которым Вы живете. Диалоги о собаках и кошках»;
- Фраули Э., «Как обращаться с доминантной собакой»;
- Гриценко В., «Коррекция поведения или Перевоспитание собак»;
- Криволапчук Н., «Кто в доме собака. Как правильно понять и воспитать собаку»;
- Прайор К., «Не рычите на собаку»;
- Фишер Дж., «О чем думает Ваша собака»;
- Бэйли Г., «О чем думает Ваша собака? Секреты языка тела домашних животных»;
- Бергман Ё., «Поведение собак»;
- Гриценко В., «Послушание собаки»;
- Криволапчук Н., «Прикладная психология собаки»;
- Уитни Л. Ф., «Психология собаки»;
- Гриценко В., «Собака без проблем»;
- Кац Дж., «Собака, любовь и семья»;
- Криволапчук Н., «Собака, которая любит»;
- Криволапчук Н., «Собака, которой не надо бояться»;
- Ширвиндт М., «Собачья жизнь Михаила Ширвиндта»;
- Лоренц К., «Человек находит друга»;
- Вулхард Дж., «Что должны знать все хорошие собаки: дрессировка через понимание»;
- Криволапчук Н., «Школа хорошей собаки. Самоучитель для правильных хозяев»;
- «Временные Правила содержания домашних животных в Москве».

Использованная литература

- Гриценко В., Гурьева С., «Жизнь собаки в вопросах и ответах» — М.: Книжная находка, 2002;
- Гриценко В., «Собака без проблем» — М.: Ипол, 2000;
- Лоренц К., «Человек находит друга» — М.: АО Полигран, 1992;
- Корен С., «Как разговаривать с собакой» — М.: Добрая книга, 2007;
- Прайор К., «Не рычите на собаку» — М.: Селена+, 1995;
- Санин А., Чебыкина Л., «Пойми друга» — М.: Локид-пресс, 2005;
- Санин А., Липин А., Зинченко Е., «Ветеринарный справочник традиционных и нетрадиционных методов лечения собак» — М.: Центрполиграф, 2006;
- Богданова И. Б., «Кормление собак» — М.: Эксмо, 2004;
- Фишер Дж., «О чём думает Ваша собака» — М.: Азбука, 1999;
- «Временные Правила содержания домашних животных в Москве».

Авторы-составители *Анастасия Цветкова, Ирина Кухарская*

Кинолог-консультант *Панькова Ирина*

Редактор *Ольга Бай*

Дизайн иллюстраций *Альбина Соколова*

Компьютерная вёрстка *Екатерина Баклушина*

Электронный вариант данной памятки доступен на сайте www.vozmi-sobaku.ru.

Ваши замечания и предложения по тексту памятки, а также все возникшие вопросы присылайте, пожалуйста, по адресу: nastya-tsvetik@yandex.ru.